PARUTION LE 11 NOVEMBRE 2026

Direction régionale de santé publique de Montréal

INFO-SUBSTANCE

Avis à la population

FAUX COMPRIMÉS D'OXYCODONE ET D'HYDROMORPHONE QUI CONTIENNENT DE L'ÉTODÉZITRAMIDE

Résultats confirmés le 6 novembre 2026

EFFETS POSSIBLES DE L'ÉTODÉZITRAMIDE (OPIOÏDE)

- Signes de surdose:
  - Inconscience (ne se réveille pas)
  - Peu ou pas de réaction au bruit et à la douleur
  - Respiration difficile, ronflante ou pas de respiration
- Si surdose : appelez le **911** et administrez la **naloxone** à la personne

CONSEILS DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES À LA SUBSTANCE

- Plusieurs **comprimés différents d'hydromorphone et d'oxycodone** ont été analysés.
  - Comprimé blanc Dilaudid 8, comprimé vert oxycodone 80 OCD/APO, comprimé bleu oxycodone M30, comprimé bleu Percocet
  - Les comprimés contenaient **seulement de l'étodézitramide, un opioïde**.
  - L'étodézitramide **peut être toxique en très petite quantité**.
- Il y a peu de données sur la consommation d'étodézitramide. Ce n'est pas un médicament.
- Un **vrai comprimé** et **un faux** peuvent avoir la **même apparence** et le **même poids.**

COMMENT PRÉVENIR LES SURDOSES MORTELLES

- **Diminuer** la dose de drogue pour tester ses effets.
- Utiliser les **services de vérification des drogues**.
- Utiliser les **services de consommation supervisée.**
- **Éviter de consommer seul.** Sinon, avertir quelqu'un et rester en contact pendant la consommation :
  - **Accompagnement à distance en prévention des surdoses (ADPS)**: 1-800-265-2626 option 2
  - **National Overdose Response Service (NORS)** 1-888-688-6677
- Avoir de la **naloxone** disponible en quantité suffisante et savoir l'utiliser lors d'une surdose. Ne pas hésiter à l'utiliser (aucun danger même si non nécessaire).
- En groupe, éviter de consommer en même temps. Quelqu'un doit pouvoir aider.
- Éviter de consommer plusieurs substances en même temps.
- **Appeler le 911** en cas de surdose.

POUR PLUS D'INFORMATION

CHECKPOINT · L'ANONYME · grip · SpekCheck · PACT DE RUE · Dopamine · Québec

PUBLISHED ON NOVEMBER 11TH 2026

Direction régionale de santé publique de Montréal

INFO-SUBSTANCE

FAKE OXYCODONE AND HYDROMORPHONE PILLS : CONTAIN ETODEZITRAMIDE

Result confirmed on November 5th 2026

POSSIBLE EFFECTS OF ETODEZITRAMIDE (OPIOID)

- In overdose:
  - Unconsciousness (cannot wake up)
  - Little or no response to noise or pain
  - Difficult, snoring or absent breathing
- If overdose : call **911** and administer **naloxone** to the person

SUBSTANCE-SPECIFIC PREVENTION ADVICE

- **Many different hydromorphone and oxycodone pills** were analyzed.
  - White pill Dilaudid 8, green pill oxycodone 80 OCD/APO, blue pill oxycodone M30, blue pill Percocet
  - The pills contained **only etodezitramide, an opioid.**
  - Etodezitramide **can be toxic in very small quantities.**
- There is limited data on etodezitramide, as it is not a medicine.
- A **real pill and a fake one** can have the **same appearance** and the **same weight.**

HOW TO PREVENT FATAL OVERDOSES

- **Reduce** the dose of a drug to test its effects.
- Use **drug checking services.**
- Use **supervised consumption services.**
- **Avoid using alone.** Or, notify someone and stay in contact while taking the substance :
  - **National Overdose Response Service (NORS)** 1-888-688-6677
  - **Accompagnement à distance en prévention des surdoses (ADPS)**: 1-800-265-2626 option 2
- Have **naloxone** close at hand in large enough quantities and know how to use it in case of an overdose. Don't hesitate to use it (not dangerous even if it isn't necessary).
- When using with other people, don't all use at the same time. Someone must be able to help.
- Avoid using multiple substances at the same time.
- **Call 911** if there is an overdose.

FOR MORE INFORMATION

CHECKPOINT L'ANONYME grip

SpekCheck PACT DE RUE Dopamine

Québec