

百日咳(哮咳)

接种疫苗是保护宝宝 健康的最佳方式。

什么是百日咳?

百日咳是一种由细菌引起的呼吸道疾病,传染性极强。 对于幼龄宝宝而言,症状通常很严重。它可能会导致:

- 剧烈咳嗽,可持续数周
- 呼吸暂停
- 肺部感染
- 脑损伤或死亡(罕见)

为什么要接种疫苗?

- 对于 3 个月以下的宝宝、疫苗可预防和减少 90% 的住院病 例和 95% 的死亡病例。
- 若母亲在孕期接种该疫苗、疫苗效力可持续到宝宝 2 月龄 首次接种该疫苗。
- 疫苗可减轻病症的严重程度。











何时接种疫苗?

儿童:

• 根据常规接种计划, 在以下时间接种:

2月龄 4月龄 12月龄 4-6岁







• 当儿童漏接种1剂或数剂疫苗时,要补打

成人:

- 每次怀孕 26 周或之后
- 若从未接种过疫苗,应进行接种
- 当医护人员推荐时,应进行接种

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal





请及时接种疫苗, 保护自己永远不 算晚!

如何接种疫苗?



如需接种疫苗,请在 clicsanté.ca上预 约。疫苗免费接种,您无需提供医疗保 险卡 (RAMQ)。

如需进一步**了解**



请向您的医护人员咨询百日咳相关问题, 或访问 ccsmtl.ca/coqueluche。

© Direction régionale de santé publique de Montréal。 - 2024年10月