

JOURNÉE DES PROFESSIONNEL·LES EN ALLAITEMENT

20^e édition




Ligne du temps -
L'allaitement et l'IAB au Québec depuis 1980

Laura N. Haiek, MD, M.Sc., ministère de la Santé et des Services sociaux


Québec 

Historique de l'IAB au Québec et à l'international



1956-1960


Création de *La Leche League* à Chicago et au Québec
Taux d'allaitement au Québec de 11%



1981

Adoption par le Canada du

[Code international de commercialisation des substituts du lait maternel](#)



1983

Création de [Nourri-Source](#) à Montréal




1989

Publication des 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel par l'OMS et l'UNICEF

1990

Déclaration d'Innocenti sur la protection, la promotion et le soutien en allaitement




1991

Lancement de l'IHAB par l'OMS et l'UNICEF



1997-1998

- Priorités nationales de santé publique 1997-2002
- Élargissement de l'IHAB au Canada aux services communautaires et aux maisons de naissance → IAB



Le Québec chef de file dans la certification IAB



1999

- Premier hôpital certifié au Canada : Brome-Missisquoi-Perkins
- Première prise de position par l'OIIQ



2001



Lignes directrices québécoises
sur l'allaitement



Le Québec chef de file dans la certification IAB


2003

- Programme national de santé publique
- Stratégie mondiale alimentation nourrisson et jeune enfant



2005

- Maison de naissance Mimosa (Chaudière-Appalaches) et CLSC Argenteuil (Laurentides) : les premiers certifiés IAB au Canada
- 15^e anniversaire de la Déclaration d'Innocenti



2006


Entrée en vigueur du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP)

2008

- Mise à jour et uniformisation de la formation de base
- Politique de périnatalité 2008-2018

2009

- Première révision de l'IHAB par l'OMS et l'UNICEF
- Création du Mouvement allaitement du Québec (MAQ)




2009

Création du groupe de travail de travail nordique et québécoise



2011

Niveau d'implantation de l'IAB dans les établissements offrant des services de périnatalité au Québec




2014

Création de la banque publique de lait maternel



2012-2014

Énoncé conjoint de Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et du Comité canadien pour l'allaitement



The screenshot shows the top navigation bar of the Canadian government website. It includes the Canadian flag, the text 'Gouvernement du Canada' and 'Government of Canada', and a search bar with the text 'Rechercher dans Canada.ca'. Below the navigation bar is a 'MENU' dropdown. The breadcrumb trail reads: 'Canada.ca > Ministères et organismes > Santé Canada > Aliments et nutrition > Nutrition et saine alimentation'. A sub-breadcrumb reads: '> Révision de La nutrition du nourrisson né à terme et en santé'. The main heading is 'La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de la naissance à six mois'. Below it is another heading: 'La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations pour l'enfant âgé de 6 à 24 mois'. A red box highlights a blue information icon followed by the text: 'Les lignes directrices sur l'alimentation du nourrisson sont en cours de révision.'

ENGLISH

Gouvernement du Canada Government of Canada

Rechercher dans Canada.ca

MENU ▾

Canada.ca > Ministères et organismes > Santé Canada > Aliments et nutrition > Nutrition et saine alimentation

> Révision de La nutrition du nourrisson né à terme et en santé



**La nutrition du nourrisson né à terme et en santé :
Recommandations de la naissance à six mois**

**La nutrition du nourrisson né à terme et en santé :
Recommandations pour l'enfant âgé de 6 à 24 mois**

i Les lignes directrices sur l'alimentation du nourrisson sont en cours de révision.

2015

Trousse Néo-BFHI



2017

- Niveau d'implantation de la Néo-IHAB au 36 pays, incluant toutes les unités néonatales du Québec
- Révision de l'évidence de l'IHAB par l'OMS et l'UNICEF



2018

- 2^e révision de l'IHAB par l'OMS et l'UNICEF

Des années productives pour l'OMS et l'UNICEF

2017

- Révision de l'évidence de l'IHAB

2018

- 2^e révision de l'IHAB (traduction au français en 2019)

2020



- Expansion de l'IAB pour la néonatalogie
- Trousse de vérification des compétences
- Formation pour les équipes cliniques



... et 2021, une année productive pour le Québec!




- Mise en ligne de la formation nationale en allaitement (ENA)
- Normes IAB pour les unités de maternité et de néonatalogie, et les services de sage-femmes



- Outil à l'intention des gestionnaires



2022

- Recommandations pour les bébés prématurés (contact peau à peau d'au moins 8 heures/24 heures)
- Rapport d'avancement au Canada (ASPC). Taux pour le Québec:
 - initiation : 88,9 %
 - allaitement pendant 6 mois : 54,3 %
 - Allaitement exclusif pendant 6 mois: 25,4 %



2023

- Plan d'action en périnatalité et petite enfance
- Outil d'animation à l'intention des personnes offrant du soutien clinique en allaitement



2023-24

Prises de position de la Société canadienne de pédiatrie

DOCUMENT DE PRINCIPES 103 Shares     

L'allaitement et le lait humain en soins intensifs néonataux : de la naissance jusqu'au congé



Affichage : le 6 juin 2023

La Société canadienne de pédiatrie vous autorise à imprimer une copie unique de ce document tiré de notre site Web. Pour obtenir l'autorisation d'en réimprimer ou d'en reproduire des copies multiples, lisez notre politique sur les droits d'auteur, à l'adresse www.cps.ca/fr/policies-politiques/droits-auteur.

Auteur(s) principal(aux)
Christopher Tomlinson MB ChB, Ph. D., Laura N. Haiek MD, M. Sc., **Comité de nutrition et de gastroentérologie**

Résumé
Il est bien établi que le lait humain est la source nutritive optimale pour tous les nouveau-nés, y compris ceux qui ont besoin de soins intensifs. Le présent document de principes examine les données probantes qui appuient l'importance de l'allaitement et du lait humain pour les nouveau-nés, de même que les raisons pour lesquelles les

<https://cps.ca/fr/documents/position/lallaitement-et-le-lait-humain-en-soins-intensifs-neonataux-de-la-naissance-jusquau-conge>

DOCUMENT DE PRINCIPES 210 Shares     

Les soins peau-à-peau chez les nourrissons à terme et prématurés

Affichage : le 11 janvier 2024

La Société canadienne de pédiatrie vous autorise à imprimer une copie unique de ce document tiré de notre site Web. Pour obtenir l'autorisation d'en réimprimer ou d'en reproduire des copies multiples, lisez notre politique sur les droits d'auteur, à l'adresse www.cps.ca/fr/policies-politiques/droits-auteur.

Auteur(s) principal(aux)
Gabriel Altit MD, Danica Hamilton inf., Karel O **fœtus et du nouveau-né**

Résumé
Les soins peau-à-peau (SPP) sont un aspect important des soins de santé du nourrisson pendant la période néonatale et la période post-natale. Ils sont entrepris immédiatement après la naissance et dans tous les milieux, y compris à la maison. Selon les données probantes, ils ont un effet positif sur l'allaitement et l'alimentation des nourrissons à terme que prématurés, de même

Les soins peau-à-peau, recommandés pour tous les nouveau-nés

Ils comportent de nombreux avantages, même pour les nourrissons prématurés et de petit poids. Des mesures de soutien sont offertes pour limiter les risques.

Amorcez les soins peau-à-peau immédiatement après la naissance. Poursuivez-les pendant une heure, idéalement avec le parent qui a accouché.





 © Société canadienne de pédiatrie. Source : Les soins peau-à-peau chez les nourrissons à terme et prématurés, 2024. www.cps.ca/fr

<https://cps.ca/fr/documents/position/les-soins-peau-a-peau>

2024


Projet pilote IAB – Processus par étapes



L'OMS et l'UNICEF proposent « qu'un virage transformationnel s'impose dans la manière dont nous nous occupons des bébés et de leurs parents » OMS/UNICEF, 2020



C'est un virage en cours au Québec!



**Et surtout merci de votre
contribution à ces
avancements!**



Références – I

- Agence de la santé publique du Canada (2022). "Rapport d'avancement sur l'allaitement maternel au Canada." (consulté le 19 septembre 2024, <https://sante-infobase.canada.ca/allaitement/>)
- Altit, G., D. Hamilton and K. O'Brien (2024). "Skin-to-skin care (SSC) for term and preterm infants." *Paediatr Child Health* **29**(4): 238-254 (disponible aussi @ <https://cps.ca/fr/documents/position/les-soins-peau-a-peau>)
- Haiek, L. N. (2012). "Compliance with Baby-Friendly policies and practices in hospitals and community health centers in Quebec." *J Hum Lact* **28**(3): 343-358.
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2010). "L'Initiative des amis des bébés. Niveau d'implantation dans les établissements de santé du Québec. Recueil statistique." (consulté le 19 septembre 2024, <http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000658/>)
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2015). "Programme national de santé publique 2015-2025." (consulté le 19 septembre 2024, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001565/>)
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2021). "Formation nationale en allaitement : Revitalisation de l'IAB à travers le développement des compétences au Québec." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/perinatalite/allaitement-et-alimentation/>)
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2021). "Initiative des amis des bébés : Orientations pour la mise en œuvre dans les établissements de santé et de services sociaux du Québec." (consulté le 19 septembre 2024, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003166/>)
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2021). "Optimisation des services en allaitement - Outil à l'intention des gestionnaires." (consulté le 19 septembre 2024, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003192/>)

Références – II

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2024). "Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028." (consulté le 19 septembre 2024, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003708/>)
- Maastrup, R., L. N. Haiek and Neo-BFHI Survey Group (2019). "Compliance with the "Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards" in 36 countries." *Matern Child Nutr* **15**(2): e12690.
- Nyqvist, K. H., A. P. Haggkvist, M. N. Hansen, E. Kylberg, A. L. Frandsen, R. Maastrup, A. Ezeonodo, L. Hannula, L. N. Haiek and G. Baby-Friendly Hospital Initiative Expert (2013). "Expansion of the baby-friendly hospital initiative ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: expert group recommendations." *J Hum Lact* **29**(3): 300-309.
- Nyqvist, K. H., A. P. Haggkvist, M. N. Hansen, E. Kylberg, A. L. Frandsen, R. Maastrup, A. Ezeonodo, L. Hannula, K. Koskinen and L. N. Haiek (2012). "Expansion of the ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: expert group recommendations for three guiding principles." *J Hum Lact* **28**(3): 289-296.
- Nyqvist, K. H., R. Maastrup, M. N. Hansen, A. P. Haggkvist, L. Hannula, A. Ezeonodo, A. L. Frandsen, E. Kylberg and L. N. Haiek. (2015). "The Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards." (consulté le 19 septembre 2024, <https://ilca.org/neo-bfhi/>)
- Organisation mondiale de la Santé (2003) "Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.who.int/fr/publications/i/item/9241562218>)
- Organisation mondiale de la Santé. (2017). "Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : questions fréquemment posées." (consulté le 19 septembre 2024, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/275411>)
- Organisation mondiale de la Santé/UNICEF (1989). Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel. Le rôle spécial des services liés à la maternité. Genève, Organisation mondiale de la Santé/UNICEF.
- Organisation mondiale de la Santé/UNICEF (1990). Déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel. Florence, Italy.

Références – III

- Organisation mondiale de la Santé/UNICEF. (2019). "Protection, encouragement et soutien de l'allaitement dans les établissements assurant des services de maternité et de soins aux nouveau-nés: révision de l'Initiative Hôpitaux amis des bébés 2018. Orientations de mise en oeuvre." (consulté le 19 septembre 2024, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/327620>)
- Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et du Comité canadien pour l'allaitement (2012,2014). La nutrition du nourrisson né à terme et en santé (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/nutrition-nourrisson-terme-sante.html>)
- Tomlinson, C. and L. N. Haiek (2023). "Breastfeeding and human milk in the NICU: From birth to discharge." *Paediatr Child Health* 28(8): 510-526. (disponible aussi @ <https://cps.ca/fr/documents/position/lallaitement-et-le-lait-humain-en-soins-intensifs-neonataux-de-la-naissance-jusquau-conge>)
- World Health Organization. (2022). "WHO recommendations for care of the preterm or low birth weight infant." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240058262>)
- World Health Organization. (2023). "Kangaroo mother care: a transformative innovation in health care. Global position paper." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240072657>)
- World Health Organization/UNICEF. (2020). "Baby-friendly Hospital Initiative training course for maternity staff." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240008915>)
- World Health Organization/UNICEF. (2020). "Competency verification toolkit: ensuring competency of direct care providers to implement the Baby-friendly Hospital Initiative." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240008854>)
- World Health Organization/UNICEF. (2020). "Protecting, promoting and supporting breastfeeding: the baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns." (consulté le 19 septembre 2024, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240005648>)