

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023 Montréal et territoires de CIUSSS

Introduction :

L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) est une grande étude québécoise menée par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au cours de l'année scolaire 2022-2023. Il s'agit du troisième cycle de l'enquête, les éditions précédentes ayant eu lieu en 2010-2011 et en 2016-2017.

Plusieurs thématiques y sont abordées, dont la santé physique et mentale, les habitudes de vie et l'adaptation sociale. Les élèves ont répondu à un questionnaire en classe, à l'aide de tablettes électroniques.

Le tableau de données dans la présente publication rapporte les résultats de l'enquête pour les élèves de Montréal. On y présente les prévalences, en proportion, pour les trois cycles de l'enquête, suivies de la comparaison statistique entre les deux derniers cycles. On y retrouve aussi la comparaison entre la donnée montréalaise 2022-2023 et celle du reste du Québec. Finalement, les résultats sont présentés selon le territoire de CIUSSS de l'école fréquentée par les jeunes et comparés avec le reste de Montréal.

Ce recueil statistique se veut un outil complémentaire aux autres publications portant sur les résultats de l'EQSJS 2022-2023 disponibles sur le site web de la DRSP de Montréal telles que le *Survol des données montréalaises* et les fascicules thématiques, qui comprennent des éléments d'interprétation.

Afin d'obtenir des informations sur les aspects méthodologiques de l'enquête et le calcul des indicateurs présentés, nous invitons les lecteurs et lectrices à consulter les documents relatifs à l'enquête sur le site web de l'ISQ.

Notes méthodologiques :

Les **proportions** brutes sont présentées. Les différences entre les cycles d'enquête ainsi qu'entre les territoires géographiques (entre Montréal et le reste du Québec et entre un territoire de CIUSSS et le reste de Montréal) ont été identifiées à l'aide d'un test statistique de comparaison de proportions de Wald, à un seuil alpha de 0,05.

Site web de l'ISQ (section EQSJS):

<https://statistique.quebec.ca/fr/document/sante-jeunes-secondaire-2022-2023>

Site web de la DRSP (section EQSJS):

<http://drspmtl.ca/pro-EQSJS>

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2022-2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEMTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Perception de l'état de santé																
Ne se percevant pas en bonne santé	4,6	5,4	11,6	n.d	9,2	+	12,6	ns	9,7	ns	11,8	ns	12,2	ns	11,8	ns
Apparence corporelle et actions à l'égard du poids																
Se disant satisfaits de leur apparence	49,8	42,5	39,2	-	42,3	-	39,3	ns	40,7	ns	34,6	ns	39,3	ns	38,7	ns
Essayant actuellement de perdre du poids	29,0	26,3	27,9	+	23,2	+	29,8	ns	28,5	ns	26,6	ns	28,3	ns	25,8	ns
Essayant actuellement de gagner du poids	11,6	14,2	16,1	ns	15,0	ns	18,9	ns	15,4	ns	*14,0	ns	14,4	ns	16,7	ns
Ayant eu recours à au moins une méthode afin d'augmenter leur masse musculaire au cours des six derniers mois	n.d	85,1	84,2	ns	82,7	ns	88,5	+	84,3	ns	82,1	ns	82,0	ns	83,1	ns
Ayant eu recours à des produits, services et moyens amaigrissants (PSMA) au cours des six derniers mois	73,1	47,0	46,3	ns	43,2	+	47,2	ns	47,3	ns	41,4	ns	47,7	ns	44,6	ns
Habitudes alimentaires																
Consommant au moins 5 portions de fruits et légumes par jour excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %	31,6	28,2	23,7	-	25,7	ns	25,7	n.p	24,5	n.p	23,0	n.p	20,8	n.p	24,1	n.p
Consommant au moins deux portions de lait par jour	43,9	29,1	17,6	-	20,3	-	17,6	ns	19,6	ns	17,1	ns	15,1	ns	18,1	ns
Consommant quotidiennement au moins une boisson sucrée, régulière ou diète, des grignotines ou des sucreries	48,6	32,2	24,9	-	23,0	ns	27,3	ns	21,1	ns	22,7	ns	26,1	ns	26,1	ns
Ayant consommé de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, trois midis ou plus, au cours de la dernière semaine d'école	15,2	11,6	10,3	ns	6,8	+	8,4	n.p	*8,4	n.p	*12,9	n.p	*13,2	n.p	10,4	n.p
Consommation d'aliments ou de boissons le matin avant les cours (prise du petit déjeuner)	53,7	52,0	41,8	-	46,2	-	43,8	ns	42,7	ns	37,9	ns	41,0	ns	41,1	ns
Consommant des aliments à grains entiers à tous les jours	n.d	n.d	20,7	n.d	20,1	ns	19,9	ns	22,8	ns	19,0	ns	19,2	ns	21,3	ns
Consommant des aliments protéinés d'origine végétale à tous les jours	n.d	n.d	24,6	n.d	23,8	ns	26,4	ns	28,3	+	22,2	ns	20,3	ns	24,2	ns
Activité physique de loisir et de transport																
Étant actifs dans leurs activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire	31,1	33,1	33,4	n.d	30,1	+	33,3	ns	39,4	+	32,5	ns	27,0	-	33,9	ns
Santé respiratoire																
Ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois		23,0	29,7	+	27,5	+	27,7	ns	30,1	ns	30,3	ns	29,8	ns	30,6	ns

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEMTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Santé bucco-dentaire																
Se brossant les dents au moins deux fois par jour	77,1	n.d	72,1	-	75,1	-	68,3	-	75,2	ns	73,8	ns	70,8	ns	73,1	ns
Utilisant la soie dentaire tous les jours	28,9	n.d	30,7	ns	24,6	-	28,4	ns	28,0	ns	26,7	ns	32,4	ns	35,0	+
Consommation de substances psychoactives																
Ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 14 ans	9,9	3,4	*2,3	ns	3,7	-	2,3	ns	2,9	ns	4,1	+	2,1	ns	1,2	ns
Ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours	10,3	5,1	3,4	-	3,6	ns	*3,7	ns	*3,3	ns	*4,7	ns	*2,9	ns	*3,3	ns
Ayant consommé un produit de tabac autre que la cigarette ou la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours	n.d	7,2	*1,9	n.d	3,3	-	n.p	n.p	*2,3	ns	n.p	n.p	n.p	n.p	*1,9	ns
Ayant fumé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours	n.d	4,8	10,6	+	17,5	-	*12,0	ns	10,1	ns	13,4	ns	9,7	ns	9,9	ns
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois	47,3	40,7	31,3	n.d	51,3	-	34,0	ns	36,1	+	35,2	ns	27,1	ns	27,0	-
Ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 14 ans	31,9	20,6	20,1	n.d	34,4	-	19,9	ns	21,6	ns	24,4	ns	17,8	ns	19,7	ns
Ayant eu au moins un épisode de consommation excessive d'alcool au cours des 12 derniers mois	29,1	21,9	17,6	-	33,0	-	18,9	ns	22,2	+	19,3	ns	13,7	-	15,1	ns
Ayant eu au moins un épisode de consommation excessive d'alcool au cours des 12 derniers mois (parmi ceux ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois)	61,7	53,8	56,5	ns	64,8	-	55,7	ns	61,7	+	55,1	ns	51,1	ns	56,2	ns
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	19,8	16,3	14,8	ns	18,7	-	17,4	ns	16,1	ns	18,2	ns	12,7	ns	12,2	ns
Ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	19,2	14,0	12,7	ns	17,0	-	14,8	ns	14,3	ns	16,6	+	10,4	ns	10,4	ns
Ayant consommé du cannabis pour la première fois avant l'âge de 14 ans	n.d	n.d	4,7	n.d	6,6	-	*5,9	ns	*4,5	ns	*7,6	+	*4,2	ns	*3,5	ns
Ayant consommé du cannabis en le vapotant au cours des 12 derniers mois, parmi ceux ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	n.d	n.d	80,6	n.d	81,8	ns	83,1	ns	81,1	ns	78,0	ns	78,5	ns	80,3	ns
Ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois	n.d	6,4	6,9	ns	8,5	-	*8,5	ns	7,7	ns	8,8	ns	5,5	ns	5,6	ns
Présentant des problèmes en émergence liés à la consommation d'alcool ou de drogues et pour qui une intervention est souhaitable (feu jaune)	4,4	2,4	1,9	ns	3,1	-	n.p	n.p	*2,1	ns	n.p	n.p	n.p	n.p	*1,5	ns
Présentant des problèmes évidents de consommation d'alcool ou de drogues et pour qui une intervention spécialisée est nécessaire (feu rouge)	3,8	1,6	1,8	ns	2,6	-	n.p	n.p	n.p	n.p	*2,6	ns	*1,8	ns	n.p	n.p

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQJSJ) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2022-2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTl	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEMTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Comportements sexuels (élèves de 14 ans et plus)																
Ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie	29,2	24,2	21,3	ns	32,9	-	23,7	ns	20,9	ns	26,5	ns	18,8	ns	20,3	ns
Ayant utilisé des méthodes hormonales comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	n.d	42,4	38,7	ns	68,9	-	40,0	ns	*29,6	ns	45,1	ns	44,6	ns	38,1	ns
Ayant utilisé la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois	n.d	25,9	26,4	ns	21,2	ns	n.p	n.p	n.p	n.p	*32,2	ns	*27,5	ns	*23,4	ns
Ayant utilisé au moins une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	n.d	22,7	20,4	ns	41,4	-	n.p	n.p	n.p	n.p	*24,5	ns	n.p	n.p	*19,4	ns
Ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle (parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie)	72,2	62,9	60,9	ns	60,7	ns	54,1	ns	64,8	ns	58,5	ns	67,7	ns	60,5	ns
Expérience de travail																
Occupant un emploi durant l'année scolaire	n.d	36,5	35,3	ns	55,3	-	37,8	ns	34,1	ns	38,6	ns	34,1	ns	34,5	ns
Sommeil																
Ayant le nombre recommandé d'heures de sommeil pendant la semaine d'école	n.d	50,5	41,8	n.d	52,0	-	39,8	ns	39,0	ns	49,7	+	41,2	ns	44,7	ns
Temps passé devant les écrans																
Passant 4 heures et plus devant un écran au cours d'une journée de semaine pour leurs activités scolaires	n.d	n.d	26,5	n.d	24,8	ns	28,2	ns	22,8	-	25,5	ns	27,1	ns	28,7	ns
Passant 4 heures et plus devant un écran au cours d'une journée de semaine pour leurs activités de communication et de loisirs	n.d	n.d	28,6	n.d	26,0	+	31,1	ns	23,7	-	27,7	ns	29,4	ns	30,8	ns

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2022-2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEMTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Santé mentale																
Ayant une santé mentale florissante	n.d	44,5	35,3	-	37,0	ns	32,6	ns	37,7	ns	28,5	-	36,4	ns	36,1	ns
Ressentant de l'écoanxiété	n.d	n.d	66,9	n.d	65,9	ns	72,9	+	63,8	ns	66,3	ns	67,7	ns	64,2	ns
Se situant à un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	22,7	31,6	42,4	+	40,1	+	45,6	ns	42,0	ns	39,1	ns	43,9	ns	39,8	ns
Ayant des symptômes d'anxiété généralisée	n.d	n.d	34,0	n.d	34,2	ns	39,2	+	32,2	ns	34,6	ns	33,2	ns	32,1	ns
Ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation	12,3	16,4	20,2	+	24,3	-	22,0	ns	17,6	ns	26,3	+	19,8	ns	19,9	ns
Ayant reçu au moins un diagnostic médical de dépression	5,6	6,5	7,5	ns	7,3	ns	9,2	ns	5,9	ns	11,1	+	7,1	ns	6,9	ns
Ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété	8,3	13,5	15,7	+	21,2	-	17,4	ns	13,6	ns	20,1	+	15,8	ns	15,1	ns
Ayant reçu au moins un diagnostic médical de trouble de l'alimentation	2,0	2,3	5,6	+	5,2	ns	*6,6	ns	*5,2	ns	*5,8	ns	*5,4	ns	5,1	ns
Ayant reçu un diagnostic médical de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité	9,2	14,5	15,4	ns	28,5	-	19,6	+	13,2	ns	23,2	+	13,7	ns	13,6	ns
Compétences personnelles et sociales et estime de soi																
Se situant à un niveau élevé à l'indice d'efficacité personnelle globale	26,7	23,3	18,1	-	21,5	-	16,6	ns	17,3	ns	18,2	ns	17,6	ns	20,9	+
Se situant à un niveau élevé à l'indice de relations interpersonnelles	73,4	62,9	55,7	-	55,7	ns	52,4	ns	56,6	ns	47,3	-	56,2	ns	59,3	ns
Se situant à un niveau élevé à l'indice d'autocontrôle	15,6	12,4	12,8	ns	13,5	ns	12,8	ns	13,2	ns	*14,0	ns	12,0	ns	12,9	ns
Se situant à un niveau élevé de résolution de problème	28,6	24,0	17,1	n.d	17,5	ns	15,4	ns	17,3	ns	*13,9	ns	17,4	ns	18,7	ns
Se situant à un niveau faible à l'échelle d'estime de soi	n.d	26,2	37,5	n.d	36,3	ns	40,9	+	35,6	ns	38,6	ns	38,7	ns	35,0	ns
Risque de décrochage scolaire																
Se situant à un niveau élevé d'engagement scolaire	27,7	24,4	21,0	-	16,4	+	18,8	ns	26,7	+	16,8	ns	18,3	ns	21,0	ns
Se situant à un niveau élevé à l'indice de décrochage scolaire	16,4	15,0	14,7	ns	19,1	-	n.p	n.p	*10,8	ns	*20,1	ns	*16,5	ns	17,1	ns

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2022-2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEMTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Conduite imprudente ou rebelle, délinquance et violence																
Ayant eu au moins une manifestation de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois	35,0	25,4	25,2	ns	26,1	ns	29,3	+	26,5	ns	29,9	+	22,3	ns	22,1	-
Ayant commis au moins un acte de conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	44,1	37,3	40,6	+	36,0	+	42,9	ns	41,1	ns	46,4	+	39,3	ns	37,7	ns
Ayant participé à au moins un délit contre les biens au cours des 12 derniers mois	37,7	31,7	36,0	n.d	31,6	+	37,7	ns	37,8	ns	41,9	+	34,1	ns	33,1	ns
Ayant participé à au moins un acte de violence envers la personne au cours des 12 derniers mois	22,5	15,3	15,9	ns	13,4	+	17,6	ns	14,5	ns	19,9	+	15,3	ns	15,2	ns
Ayant vendu de la drogue au cours des 12 derniers mois	5,8	2,9	2,8	ns	3,1	-	*3,9	ns	*3,0	ns	*3,0	ns	*2,3	ns	n.p	n.p
Ayant fait partie d'un gang au cours des 12 derniers mois	4,3	3,3	3,0	ns	3,4	ns	n.p	n.p	*2,8	ns	*4,2	ns	*2,5	ns	*2,5	ns
Présentant au moins un comportement d'agressivité directe	41,9	38,8	41,9	+	35,3	+	41,6	ns	43,0	ns	45,6	ns	43,3	ns	38,8	-
Présentant au moins un comportement d'agressivité indirecte	63,1	61,8	60,4	n.d	60,5	ns	59,9	ns	65,1	+	62,6	ns	57,7	ns	58,1	ns
Victimisation																
Ayant été victime de violence à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année (excluant la cyberintimidation)	39,2	36,2	40,9	n.d	38,0	-	48,6	+	42,0	ns	41,0	ns	38,9	ns	35,3	-
Ayant été victime de menaces verbales à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année	33,8	30,0	34,5	n.d	31,7	+	42,7	+	37,3	ns	34,3	ns	31,4	ns	27,9	-
Ayant été victime de taxage à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année	2,8	2,7	4,1	+	3,4	+	*4,9	ns	*3,5	ns	6,0	+	3,7	ns	3,7	ns
Ayant été victime d'agressions physiques à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année	11,5	10,7	15,6	+	15,2	ns	18,3	ns	14,8	ns	16,3	ns	15,5	ns	14,1	ns
Ayant été victime de cyberintimidation au cours des 12 derniers mois	n.d	n.d	16,5	n.d	13,2	+	21,6	+	17,0	ns	16,7	ns	12,9	-	15,0	ns

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2022-2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEMTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Violence dans les relations amoureuses																
Ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie	5,4	5,3	7,7	+	9,2	-	9,7	+	*6,0	ns	8,1	ns	*8,5	ns	6,9	ns
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses au cours des 12 derniers mois	16,2	21,1	16,9	-	14,3	+	*12,9	ns	18,6	ns	17,9	ns	19,9	ns	15,7	ns
Ayant subi de la violence de la part de leur partenaire au cours des 12 derniers mois (parmi ceux ayant eu des relations amoureuses au cours des 12 derniers mois)	30,7	37,1	38,4	ns	36,3	ns	39,2	ns	35,7	ns	39,0	ns	40,5	ns	38,2	ns
Ayant infligé de la violence à leur partenaire au cours des 12 derniers mois (parmi ceux ayant eu des relations amoureuses au cours des 12 derniers mois)	25,4	28,1	21,8	-	18,7	+	18,5	ns	23,9	ns	21,8	ns	24,5	ns	19,9	ns
Environnement scolaire, familial, des ami-es et communautaire																
Ayant un sentiment d'appartenance élevé à leur école	58,4	56,3	40,6	-	43,7	+	34,0	ns	51,7	+	36,7	ns	38,7	ns	37,7	ns
Ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement scolaire	17,1	17,0	15,0	n.d	14,2	ns	11,9	ns	17,8	ns	10,3	-	16,0	ns	15,1	ns
Ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement familial	41,0	41,9	39,8	-	41,7	-	40,5	ns	40,6	ns	36,9	ns	39,0	ns	40,2	ns
Ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement communautaire	n.d	37,5	32,4	-	32,1	ns	36,9	ns	40,1	+	23,7	-	26,0	-	29,3	ns
Ayant un soutien social élevé dans leur environnement scolaire	34,5	35,4	29,5	n.d	27,1	+	30,5	ns	30,8	ns	24,9	ns	30,5	ns	27,7	ns
Ayant un soutien social élevé de leurs ami-es	65,2	64,4	56,4	-	60,6	-	53,0	ns	59,7	+	55,2	ns	53,5	ns	59,2	+
Ayant un soutien social élevé dans leur environnement communautaire	n.d	46,6	42,8	n.d	45,2	-	44,0	ns	46,3	ns	37,0	-	40,1	ns	42,6	ns
Ayant un soutien social élevé dans leur environnement familial	73,9	76,4	72,5	-	74,2	-	70,4	ns	76,5	+	69,6	ns	68,6	-	74,7	ns
Ayant un niveau élevé de supervision parentale	34,9	37,6	38,2	ns	38,1	ns	42,0	+	32,8	-	33,9	ns	41,1	+	38,8	ns
Ayant un niveau élevé d'atouts externes pour l'ensemble des environnements	n.d	49,3	42,3	-	44,2	ns	43,5	ns	48,1	+	35,2	-	39,0	ns	40,8	ns
Ayant un niveau élevé d'atouts externes dans l'environnement scolaire	n.d	27,0	21,5	n.d	20,3	ns	22,1	ns	22,7	ns	17,0	ns	22,1	ns	20,3	ns
Ayant un niveau élevé d'atouts externes dans l'environnement familial	n.d	69,5	66,0	-	68,2	-	63,1	ns	70,6	+	62,9	ns	63,3	ns	67,2	ns
Ayant un niveau élevé d'atouts externes dans l'environnement des pairs	n.d	65,8	58,8	-	60,6	ns	53,5	-	63,1	+	54,3	ns	57,7	ns	61,1	ns
Ayant un niveau élevé d'atouts externes dans l'environnement communautaire	n.d	42,4	37,4	-	39,4	ns	43,9	+	42,5	ns	29,9	-	32,3	-	34,0	ns

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQJSJ) 2022-2023

	Montréal			Comparaison 2022-2023 VS 2016-2017	Reste du QC 2022-2023 (%)	Comparaison MTL VS rQc	CIUSSS Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison COMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Ouest 2022-2023 (%)	Comparaison CCOMTL VS rMTL	CIUSSS Centre- Sud 2022-2023 (%)	Comparaison CCSMTL VS rMTL	CIUSSS Nord 2022-2023 (%)	Comparaison CNMTL VS rMTL	CIUSSS Est 2022-2023 (%)	Comparaison CEWTL VS rMTL
	2010-2011 (%)	2016-2017 (%)	2022-2023 (%)													
Impact de la Covid-19 sur différentes sphères de la vie																
Ayant la perception que la pandémie de COVID-19 a beaucoup détérioré leur expérience d'apprentissage à l'école	n.d	n.d	17,2	n.d	16,7	ns	17,6	ns	14,5	-	16,6	ns	20,0	+	16,9	ns
Ayant la perception que la pandémie de COVID-19 a beaucoup détérioré leur santé mentale	n.d	n.d	17,9	n.d	16,8	ns	19,6	n.p	17,7	n.p	16,3	n.p	18,8	n.p	16,4	n.p
Ayant la perception que la pandémie de COVID-19 a beaucoup diminué leurs pratiques d'activité physique	n.d	n.d	21,2	n.d	18,8	+	18,2	-	19,1	ns	24,0	ns	23,2	ns	23,3	ns
Ayant la perception que la pandémie de COVID-19 a beaucoup augmenté leur consommation de substances	n.d	n.d	4,4	n.d	5,3	-	*5,7	n.p	*3,9	+	*5,0	n.p	*4,0	n.p	*3,9	n.p

Légende

n.d : résultat non disponible: nouvel indicateur en 2022-2023 ou enjeu de comparabilité entre les cycles d'enquête.

n.p : donnée non publiée (coefficient de variation supérieur à 25%).

* : coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %, à interpréter avec prudence car la précision statistique de la donnée n'est pas optimale.

n.s : différence non significative par rapport au groupe de comparaison, au seuil de signification statistique de 5 %.

+/- : proportion plus élevée ou plus faible par rapport au groupe de comparaison, au seuil de signification statistique de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQJSJ) 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023.

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023

Tableau de données : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023 – Montréal et territoires de CIUSSS est une réalisation des services Développement des jeunes et Surveillance de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal sous la coordination de Marylène Goudreault, Judith Archambault, Marie-Andrée Authier et Maxime Roy.

1560 Sherbrooke Est
Pavillon JA DeSève
Montréal (Québec) H2L 4M1
<https://santepubliquemontreal.ca>

Traitement des données:

Youssef Lamrabet et Audrey Lozier-Sergerie

Validation des données:

Christine Lefebvre

Chargées de projet – Groupe de travail surveillance EQSJS Montréal :

Marie-Pierre Markon et Vicky Springmann

Ce document est disponible en ligne à l'adresse suivante :

<https://santepubliquemontreal.ca>

© Gouvernement du Québec, 2025

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec 