



FAIS-TOI VACCINER

La mpox se transmet par contacts rapprochés et prolongés, en particulier lors de contacts sexuels et intimes.

Elle cause généralement des **lésions cutanées (ex.: boutons, ulcères) autour de la bouche, des parties génitales et de l'anus**. Les lésions peuvent aussi apparaître ailleurs sur le corps. La maladie est souvent accompagnée de :

- Ganglions enflés
- Grande fatigue
- Douleurs dans les muscles ou les articulations
- Fièvre
- Maux de tête
- Sueurs nocturnes



FAIS-TOI VACCINER

La mpox se transmet par contacts rapprochés et prolongés, en particulier lors de contacts sexuels et intimes.

Elle cause généralement des **lésions cutanées (ex.: boutons, ulcères) autour de la bouche, des parties génitales et de l'anus**. Les lésions peuvent aussi apparaître ailleurs sur le corps. La maladie est souvent accompagnée de :

- Ganglions enflés
- Grande fatigue
- Douleurs dans les muscles ou les articulations
- Fièvre
- Maux de tête
- Sueurs nocturnes



FAIS-TOI VACCINER

La mpox se transmet par contacts rapprochés et prolongés, en particulier lors de contacts sexuels et intimes.

Elle cause généralement des **lésions cutanées (ex.: boutons, ulcères) autour de la bouche, des parties génitales et de l'anus**. Les lésions peuvent aussi apparaître ailleurs sur le corps. La maladie est souvent accompagnée de :

- Ganglions enflés
- Grande fatigue
- Douleurs dans les muscles ou les articulations
- Fièvre
- Maux de tête
- Sueurs nocturnes

La vaccination contre la mpox réduit ou prévient l'apparition des symptômes.

Saviez-vous que **2 doses de vaccin sont nécessaires** pour être bien protégé?

La vaccination contre la mpox est offerte **avec** et **sans rendez-vous**.

Pour plus d'information et pour prendre rendez-vous :



ccsmtl.ca/mpox
514 644-4545

Les critères d'admissibilité à la vaccination sont indiqués au verso.

La vaccination contre la mpox réduit ou prévient l'apparition des symptômes.

Saviez-vous que **2 doses de vaccin sont nécessaires** pour être bien protégé?

La vaccination contre la mpox est offerte **avec** et **sans rendez-vous**.

Pour plus d'information et pour prendre rendez-vous :



ccsmtl.ca/mpox
514 644-4545

Les critères d'admissibilité à la vaccination sont indiqués au verso.

La vaccination contre la mpox réduit ou prévient l'apparition des symptômes.

Saviez-vous que **2 doses de vaccin sont nécessaires** pour être bien protégé?

La vaccination contre la mpox est offerte **avec** et **sans rendez-vous**.

Pour plus d'information et pour prendre rendez-vous :



ccsmtl.ca/mpox
514 644-4545

Les critères d'admissibilité à la vaccination sont indiqués au verso.

PERSONNES ADMISSIBLES À LA VACCINATION :

- Hommes gais, bisexuels, hétérosexuels, pansexuels ou queers et personnes transféminines, transmasculines, bispirituelles, non-binaires ou non conformes dans le genre qui ont des contacts sexuels avec au moins un partenaire masculin
- Travailleurs ou travailleuses du sexe
- Personnel ou bénévoles dans un lieu de socialisation ou événement LGBTQ+ avec sexualité sur place
- Personnes qui ont eu dans les 14 derniers jours un contact direct (peau à peau) avec une personne infectée par la mpox.
- Personnes qui ont eu au cours des 14 derniers jours un contact physique rapproché (-1 m) pendant au moins 3 heures en continu avec une personne infectée par la mpox
- Personnes qui ont eu dans les 14 derniers jours un contact direct avec des objets ou de la literie potentiellement contaminés dans un lieu de socialisation avec sexualité sur place



Une production de la Direction régionale de santé publique
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – Juillet 2024

Québec 

PERSONNES ADMISSIBLES À LA VACCINATION :

- Hommes gais, bisexuels, hétérosexuels, pansexuels ou queers et personnes transféminines, transmasculines, bispirituelles, non-binaires ou non conformes dans le genre qui ont des contacts sexuels avec au moins un partenaire masculin
- Travailleurs ou travailleuses du sexe
- Personnel ou bénévoles dans un lieu de socialisation ou événement LGBTQ+ avec sexualité sur place
- Personnes qui ont eu dans les 14 derniers jours un contact direct (peau à peau) avec une personne infectée par la mpox.
- Personnes qui ont eu au cours des 14 derniers jours un contact physique rapproché (-1 m) pendant au moins 3 heures en continu avec une personne infectée par la mpox
- Personnes qui ont eu dans les 14 derniers jours un contact direct avec des objets ou de la literie potentiellement contaminés dans un lieu de socialisation avec sexualité sur place



Une production de la Direction régionale de santé publique
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – Juillet 2024

Québec 

PERSONNES ADMISSIBLES À LA VACCINATION :

- Hommes gais, bisexuels, hétérosexuels, pansexuels ou queers et personnes transféminines, transmasculines, bispirituelles, non-binaires ou non conformes dans le genre qui ont des contacts sexuels avec au moins un partenaire masculin
- Travailleurs ou travailleuses du sexe
- Personnel ou bénévoles dans un lieu de socialisation ou événement LGBTQ+ avec sexualité sur place
- Personnes qui ont eu dans les 14 derniers jours un contact direct (peau à peau) avec une personne infectée par la mpox.
- Personnes qui ont eu au cours des 14 derniers jours un contact physique rapproché (-1 m) pendant au moins 3 heures en continu avec une personne infectée par la mpox
- Personnes qui ont eu dans les 14 derniers jours un contact direct avec des objets ou de la literie potentiellement contaminés dans un lieu de socialisation avec sexualité sur place



Une production de la Direction régionale de santé publique
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – Juillet 2024

Québec 