

Modalités 2026-2027

Le tableau suivant présente les éléments du programme gratuit pour la campagne de vaccination 2026-2027.

INFECTIONS	PROGRAMME D'IMMUNISATION (Programme gratuit)
Influenza	Maintien des groupes à risque élevé de complications : • Résidents de tout âge des CHSLD (incluant RI-SAPA) • Personnes âgées de 75 ans et plus • Personnes âgées de 6 mois à 74 ans immunodéprimées, dialysées ou vivant avec certaines maladies chroniques • Femmes enceintes présentant l'une des conditions susmentionnées • Femmes enceintes au 2^e et 3^e trimestre • Voyageurs qui présentent l'une des conditions susmentionnées et qui se rendront dans une région où les virus de l'influenza circulent Maintien des groupes suivants : • Personnes âgées de 65 à 74 ans • Personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de complications • Personnes vivant dans les communautés éloignées et isolées, en mettant la priorité sur celles présentant un risque élevé de complications Ajout des groupes suivants : • Résidents de tout âge en RPA ou dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes âgées et vulnérables Privilégier un vaccin amélioré pour les personnes suivantes : • Personnes âgées de 65 ans et plus en CHSLD, RI-SAPA • Personnes âgées de 75 ans et plus Retrait du groupe suivant :

	Enfants et adolescents (âgés de moins de 18 ans) sous traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique
COVID-19	Maintien des groupes suivants : • Personnes résidant en CHSLD (incluant RI-SAPA), en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes âgées et vulnérables • Personnes âgées de 65 ans et plus • Personnes âgées de 6 mois et plus, immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique âgées de 6 mois ou plus • Personnes enceintes • Travailleurs de la santé Adultes vivant en région éloignée ou isolée

Virus respiratoire syncytial (VRS) Adulte	Maintien des groupes suivants : - Personnes âgées de 60 ans et plus résidant en CHSLD ou en RI-SAPA - Personnes âgées de 75 ans et plus résidant en RPA (catégories 3 et 4) Ajout du groupe suivant : - Personnes âgées de 18 ans et plus ayant subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) dans les deux années précédentes ou une greffe pulmonaire <i>*Rappelons qu'une personne ayant reçu une dose de vaccin contre le VRS dans les précédentes campagnes n'a pas à être revaccinée pour la saison 2026-2027</i>
--	--

La coadministration des vaccins contre la COVID-19, l'influenza et le VRS est recommandée afin d'améliorer et d'optimiser les occasions de vaccination. Les personnes éligibles au vaccin contre le pneumocoque pourraient aussi le recevoir en même temps.

Mise à jour du PIQ

Une mise à jour du [Protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#) est prévue à l'automne 2026. Celle-ci inclura l'ensemble des produits immunisants pouvant être administrés au Québec, incluant ceux offerts sur le marché privé. Le PIQ demeure la référence en matière d'immunisation et prévaut sur tout autre outil.

Tenue de dossier

Conformément à la Loi sur la santé publique, toute administration d'un produit immunisant doit être inscrite au Registre de vaccination du Québec dans un délai maximal de 48 heures suivant son administration. Les informations à consigner au dossier de l'utilisateur, au carnet de vaccination ainsi qu'au registre de vaccination, sont précisées dans le [PIQ](#).

Vaccins contre l'influenza	Clientèles
Régulier Fluviral (boîte d'une fiole multidose de 10 doses ; boîte de 10 fioles multidose de 10 doses/fiole) Fluzone (boîte d'une fiole multidose de 10 doses; boîte de 10 seringues unidose sans thimérosal)	Personnes âgées de 6 mois et plus
Amélioré Fluad (boîte de 10 seringues unidose)	- Personnes âgées de 65 ans et plus en CHSLD, RI-SAPA - Personnes âgées de 75 ans et plus

Vaccins contre la COVID-19	Clientèles
• Spikevax (boîte de 10 fioles multidose de 10 doses/fiole)	À partir de 6 mois et plus
• Comirnaty (boîte de 10 fioles multidose de 6 doses/fiole); (boîte de 10 seringues unidose)	À partir de 12 ans et plus
• Spikevax (boîte de 10 seringues unidose)	À partir de 12 ans et plus
• Nuvaxovide (boîte de 10 seringues unidose)	À partir de 12 ans et plus : • Personnes présentant une contre-indication à : • Spikevax • Comirnaty

Vaccins contre le VRS	Clientèles
• Arexvy (paquet de 10 fioles); (fiole unidose)	À partir de 18 ans

Paramètres | Immunisation contre le VRS chez les bébés

Clientèles admissibles:

- Les clientèles admissibles demeurent les mêmes que pour la saison 2025-2026
- Aucun changement n'est apporté au [PIQ](#)
- Tous les bébés répondant aux critères d'admissibilité prévus au PIQ sont admissibles à compter du **30 septembre 2026**

Précisions :

- **Pour les bébés de 8 à 18 mois nés prématurément :**
 - La prématurité seule ne rend pas admissible à l'anticorps monoclonal contre le VRS
 - Les bébés présentant une condition de vulnérabilité prévue au [PIQ](#) (p. ex. maladie pulmonaire chronique) demeurent admissibles
 - Les enfants âgés de 19 à 24 mois au 30 septembre 2026 ne sont pas admissibles à l'anticorps monoclonal contre le VRS, puisqu'ils entreraient dans leur **3^e saison du VRS**