

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Chlamydie (*C. trachomatis*).

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	1	0,7	153	284,8	595	874,6	461	612	282	336,1	168	221,1	130	184,1	104	141,4	72	57	12	6,8	8	N/A	1986	208,5
	M																								
	F	17	11,9	836	1590	1261	1845,9	580	764,4	285	352,2	131	188,8	58	90,5	24	35,8	14	10,8	5	2,1	7	N/A	3218	326,6
	I	0	N/A	0	N/A	2	0	1	0	0	N/A	1	0	1	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	3	N/A	8	0
2-CSSS Lucille Teasdale	T	18	6,1	989	930,4	1858	1362,8	1042	689,1	567	344	300	206,4	189	140,3	128	91	86	33,6	17	4,1	18	N/A	5212	269
	M	0	0	26	641,5	50	769,8	66	848,2	35	392,6	10	132,7	20	298,3	22	308,1	16	125,8	2	12,8	0	N/A	247	279,7
	F	1	9,1	101	2405,9	108	1579,6	62	790,2	26	320,8	19	299,7	7	125,3	2	32,7	0	0	0	0	0	N/A	326	358,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	T	1	4,5	127	1539,2	158	1185,1	128	819,1	61	358,4	29	209	27	219,6	24	181,1	16	62,9	2	5,3	0	N/A	573	319,7
	M	0	0	9	775,2	28	1214,2	33	1130,1	19	584,4	4	159,2	11	541,3	14	658,8	11	301,4	0	0	0	N/A	129	484,1
	F	0	0	36	3015,1	40	1698,5	23	859,8	7	271,8	6	333,5	1	69,5	0	0	0	0	0	0	0	N/A	113	469,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Olivier-Guimond	T	0	0	45	1910,8	68	1458,9	56	1000,9	26	446,3	10	232	12	345,8	14	384	11	165,7	0	0	0	N/A	242	477,1
	M	0	0	7	696,5	5	357,7	4	269	5	303,4	0	0	1	66,9	3	181,1	1	30,8	1	21,5	0	N/A	27	130,3
	F	0	0	25	2340,8	19	1345,6	13	891	6	390,1	6	463,7	4	308,9	0	0	0	0	0	0	0	N/A	73	328,7
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC de Rosemont	T	0	0	32	1543,7	24	854,1	17	577,1	11	345,3	6	216,6	5	179,2	3	95,1	1	14,7	1	8,9	0	N/A	100	232,9
	M	0	0	10	529,9	17	609,1	29	859,5	11	273,8	6	169	8	251,7	5	148,9	4	68,6	1	13,3	0	N/A	91	222,3
	F	1	18,6	40	2066,1	49	1596,1	26	700,4	13	325,6	7	215,6	2	70,1	2	64,6	0	0	0	0	0	N/A	140	313,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC de Rosemont	T	1	9,2	50	1307,9	66	1126,1	55	776,2	24	299,6	13	191,3	10	165,8	7	108,5	4	33,3	1	5,4	0	N/A	231	269,9

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 91

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Infection gonococcique non résistante à la ciprofloxacine

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	31	57,7	140	205,8	145	192,5	105	125,1	70	92,1	51	72,2	62	84,3	30	23,7	12	6,8	4	N/A	650	68,2
	F	4	2,8	57	108,4	89	130,3	54	71,2	18	22,2	9	13	6	9,4	0	0	2	1,5	1	0,4	3	N/A	243	24,7
	I	0	N/A	0	N/A	3	0	1	0	0	N/A	0	N/A	1	N/A	5	0								
	T	4	1,4	88	82,8	232	170,2	200	132,3	123	74,6	79	54,3	57	42,3	62	44,1	32	12,5	13	3,2	8	N/A	898	46,3
2-CSSS Lucille Teasdale	M	0	0	6	148	22	338,7	28	359,9	20	224,3	14	185,7	9	134,2	8	112	7	55	2	12,8	0	N/A	116	131,4
	F	1	9,1	7	166,7	7	102,4	4	51	2	24,7	1	15,8	1	17,9	0	0	0	0	0	0	0	N/A	23	25,3
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	1	4,5	13	157,6	29	217,5	32	204,8	22	129,2	15	108,1	10	81,3	8	60,4	7	27,5	2	5,3	0	N/A	139	77,5
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	M	0	0	1	86,1	12	520,4	12	411	13	399,9	10	398,1	4	196,9	5	235,3	7	191,8	1	28,4	0	N/A	65	243,9
	F	0	0	6	502,5	2	84,9	2	74,8	1	38,8	1	55,6	1	69,5	0	0	0	0	0	0	0	N/A	13	54
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	7	297,2	14	300,4	14	250,2	14	240,3	11	255,2	5	144,1	5	137,1	7	105,4	1	12,6	0	N/A	78	153,8
3-CLSC Olivier-Guimond	M	0	0	1	99,5	2	143,1	4	269	3	182	2	135,5	0	0	2	120,7	0	0	0	0	0	N/A	14	67,6
	F	0	0	0	0	2	141,6	1	68,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	3	13,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	1	48,2	4	142,3	5	169,7	3	94,2	2	72,2	0	0	2	63,4	0	0	0	0	0	N/A	17	39,6
3-CLSC de Rosemont	M	0	0	4	212	8	286,6	12	355,7	4	99,6	2	56,3	5	157,3	1	29,8	0	0	1	13,3	0	N/A	37	90,4
	F	1	18,6	1	51,7	3	97,7	1	26,9	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	7	15,7
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	1	9,2	5	130,8	11	187,7	13	183,5	5	62,4	2	29,4	5	82,9	1	15,5	0	0	1	5,4	0	N/A	44	51,4

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 19

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Infection gonococcique résistante à la ciprofloxacine

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	9	16,8	30	44,1	26	34,5	26	31	14	18,4	12	17	13	17,7	15	11,9	3	1,7	148	15,5
	M																						
	F	1	0,7	10	19	6	8,8	4	5,3	3	3,7	1	1,4	4	6,2	1	1,5	0	0	0	0	30	3
2-CSSS Lucille Teasdale	T	1	0,3	19	17,9	36	26,4	30	19,8	29	17,6	15	10,3	16	11,9	14	10	15	5,9	3	0,7	178	9,2
	M	0	0	1	24,7	1	15,4	2	25,7	2	22,4	3	39,8	6	89,5	2	28	2	15,7	0	0	19	21,5
	F	0	0	1	23,8	0	0	1	12,7	2	24,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4,4
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	T	0	0	2	24,2	1	7,5	3	19,2	4	23,5	3	21,6	6	48,8	2	15,1	2	7,9	0	0	23	12,8
	M	0	0	0	0	1	43,4	2	68,5	1	30,8	0	0	5	246,1	2	94,1	0	0	0	0	11	41,3
	F	0	0	0	0	0	0	1	37,4	2	77,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,5
3-CLSC Olivier-Guimond	T	0	0	0	0	1	21,5	3	53,6	3	51,5	0	0	5	144,1	2	54,9	0	0	0	0	14	27,6
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67,8	1	66,9	0	0	1	30,8	0	0	3	14,5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC de Rosemont	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36,1	1	35,8	0	0	1	14,7	0	0	3	7
	M	0	0	1	53	0	0	0	0	1	24,9	2	56,3	0	0	0	0	1	17,2	0	0	5	12,2
	F	0	0	1	51,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,2
T	0	0	2	52,3	0	0	0	0	1	12,5	2	29,4	0	0	0	0	1	8,3	0	0	6	7	

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 2

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Syphilis primaire

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	5	9,3	13	19,1	15	19,9	12	14,3	12	15,8	4	5,7	9	12,2	12	9,5	5	2,8	87	9,1
	M																						
	F	0	0	0	0	1	1,5	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	0
2-CSSS Lucille Teasdale	T	0	0	5	4,7	14	10,3	17	11,2	12	7,3	12	8,3	4	3	9	6,4	12	4,7	5	1,2	90	4,6
	M	0	0	0	0	2	30,8	3	38,6	1	11,2	4	53,1	0	0	1	14	1	7,9	1	6,4	13	14,7
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	T	0	0	0	0	2	15	3	19,2	1	5,9	4	28,8	0	0	1	7,5	1	3,9	1	2,6	13	7,3
	M	0	0	0	0	1	43,4	3	102,7	1	30,8	4	159,2	0	0	1	47,1	1	27,4	1	28,4	12	45
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Olivier-Guimond	T	0	0	0	0	1	21,5	3	53,6	1	17,2	4	92,8	0	0	1	27,4	1	15,1	1	12,6	12	23,7
	M	0	0	0	0	1	71,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,8
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC de Rosemont	T	0	0	0	0	1	35,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,3
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M																						
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 4

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Syphilis secondaire

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	3	5,6	14	20,6	17	22,6	21	25	17	22,4	17	24,1	14	19	17	13,5	8	4,6	128	13,4
	M																						
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	1	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	0
2-CSSS Lucille Teasdale	M	0	0	0	0	2	30,8	5	64,3	4	44,9	5	66,3	3	44,7	5	70	2	15,7	1	6,4	27	30,6
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	2	15	5	32	4	23,5	5	36	3	24,4	5	37,7	2	7,9	1	2,6	27	15,1
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	M	0	0	0	0	1	43,4	4	137	3	92,3	3	119,4	2	98,4	2	94,1	2	54,8	1	28,4	18	67,5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	1	21,5	4	71,5	3	51,5	3	69,6	2	57,6	2	54,9	2	30,1	1	12,6	18	35,5
3-CLSC Olivier-Guimond	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67,8	0	0	1	60,4	0	0	0	0	2	9,7
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36,1	0	0	1	31,7	0	0	0	0	2	4,7
3-CLSC de Rosemont	M	0	0	0	0	1	35,8	1	29,6	1	24,9	1	28,2	1	31,5	2	59,6	0	0	0	0	7	17,1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	1	17,1	1	14,1	1	12,5	1	14,7	1	16,6	2	31	0	0	0	0	7	8,2

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 4

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Syphilis latente < 1 an

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	6	11,2	16	23,5	17	22,6	28	33,4	13	17,1	25	35,4	21	28,6	12	9,5	5	2,8	2	N/A	145	15,2
	M																								
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	0	0	0	0	3	4,5	0	0	0	0	0	N/A	5	0,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	N/A	1	0
2-CSSS Lucille Teasdale	T	0	0	6	5,6	16	11,7	17	11,2	30	18,2	13	8,9	25	18,6	24	17,1	12	4,7	5	1,2	3	N/A	151	7,8
	M	0	0	1	24,7	3	46,2	1	12,9	7	78,5	1	13,3	4	59,7	3	42	1	7,9	1	6,4	0	N/A	22	24,9
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	T	0	0	1	12,1	3	22,5	1	6,4	7	41,1	1	7,2	4	32,5	3	22,6	1	3,9	1	2,6	0	N/A	22	12,3
	M	0	0	1	86,1	3	130,1	1	34,2	4	123	1	39,8	2	98,4	3	141,2	1	27,4	0	0	0	N/A	16	60
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Olivier-Guimond	T	0	0	1	42,5	3	64,4	1	17,9	4	68,7	1	23,2	2	57,6	3	82,3	1	15,1	0	0	0	N/A	16	31,5
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	4,8
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC de Rosemont	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	2,3
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	2	49,8	0	0	2	62,9	0	0	0	0	1	13,3	0	N/A	5	12,2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC de Rosemont	T	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	0	0	2	33,2	0	0	0	0	1	5,4	0	N/A	5	5,8

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 9
Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Hépatite B, infection aiguë

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	0	0	0	0	2	2,7	0	0	0	0	0	0	1	1,4	2	1,6	0	0	5	0,5
	M																						
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,4	0	0	0	0	1	0,8	0	0	2	0,2
2-CSSS Lucille Teasdale	T	0	0	0	0	0	0	2	1,3	0	0	1	0,7	0	0	1	0,7	3	1,2	0	0	7	0,4
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Olivier-Guimond	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC de Rosemont	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 0

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Hépatite C, statut non-précisé

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	1	0,7	1	1,9	15	22	16	21,2	33	39,3	26	34,2	31	43,9	43	58,5	89	70,4	56	31,9	3	N/A	314	33
	F	1	0,7	1	1,9	10	14,6	12	15,8	11	13,6	11	15,9	10	15,6	13	19,4	38	29,4	45	19,2	5	N/A	157	15,9
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	3	N/A	3	0
	T	2	0,7	2	1,9	25	18,3	28	18,5	44	26,7	37	25,5	41	30,4	56	39,8	127	49,7	101	24,6	11	N/A	474	24,5
2-CSSS Lucille Teasdale	M	0	0	0	0	0	0	2	25,7	4	44,9	3	39,8	3	44,7	5	70	10	78,6	3	19,1	0	N/A	30	34
	F	1	9,1	0	0	1	14,6	1	12,7	1	12,3	1	15,8	0	0	1	16,4	6	47,2	3	13,5	0	N/A	15	16,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	1	4,5	0	0	1	7,5	3	19,2	5	29,4	4	28,8	3	24,4	6	45,3	16	62,9	6	15,8	0	N/A	45	25,1
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	M	0	0	0	0	0	0	1	34,2	2	61,5	2	79,6	3	147,6	4	188,2	2	54,8	0	0	0	N/A	14	52,5
	F	1	32,3	0	0	1	42,5	1	37,4	1	38,8	0	0	0	0	0	0	2	66,9	0	0	0	N/A	6	24,9
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	1	15,9	0	0	1	21,5	2	35,7	3	51,5	2	46,4	3	86,5	4	109,7	4	60,2	0	0	0	N/A	20	39,4
3-CLSC Olivier-Guimond	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60,7	0	0	0	0	1	60,4	4	123,4	2	42,9	0	N/A	8	38,6
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77,3	0	0	0	0	1	28,2	1	15,2	0	N/A	3	13,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,4	1	36,1	0	0	1	31,7	5	73,7	3	26,7	0	N/A	11	25,6
3-CLSC de Rosemont	M	0	0	0	0	0	0	1	29,6	1	24,9	1	28,2	0	0	0	0	4	68,6	1	13,3	0	N/A	8	19,5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32,3	3	48,4	2	17,9	0	N/A	6	13,4	
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	1	14,1	1	12,5	1	14,7	0	0	1	15,5	7	58,2	3	16,1	0	N/A	14	16,4

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 38

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Hépatite C, infection aiguë

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,2	0	0	2	2,8	0	0	1	0,8	2	1,1	6	0,6
	F	0	0	1	1,9	4	5,9	0	0	1	1,2	1	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,7
	T	0	0	1	0,9	4	2,9	0	0	2	1,2	1	0,7	2	1,5	0	0	1	0,4	2	0,5	13	0,7
2-CSSS Lucille Teasdale	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,1
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6
3-CLSC Hochelaga-Maisonneuve	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,2
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3-CLSC Olivier-Guimond	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC de Rosemont	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 3

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal