

2025


Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

PLUS FORT
AVEC VOUS

PORTRAIT DE SANTÉ DE LA POPULATION

RTS DU CENTRE-OUEST

Direction régionale de santé publique



Québec 

Service de Surveillance

Direction régionale de santé publique

Le 24 octobre 2025

Rédaction	Nadine Girouard , agente de planification, de programmation et de recherche
Traitement des données	Nadine Girouard , agente de planification, de programmation et de recherche Youssef Lamrabeti , technicien en recherche psychosociale
Validation des données	Maude Couture , technicienne en recherche psychosociale Mahamane Ibrahima , agent de planification, de programmation et de recherche Yves Jalbert , agent de planification, de programmation et de recherche James Massie , technicien en recherche psychosociale Garbis Meshefedjian , agent de planification, de programmation et de recherche Mady Ouedraogo , agente de planification, de programmation et de recherche Eric Phaneuf , technicien en recherche psychosociale
Révision	Maxime Roy , médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et responsable médical
Révision linguistique	Sonia Abid , agente administrative

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

1560, rue Sherbrooke Est, Pavillon JA de Sève, Montréal, Québec, H2L 4M1

www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

ISBN 978-2-555-02307-9 (En ligne)

© Direction régionale de santé publique (2025)

TABLE DES MATIÈRES



Les faits saillants – pages 7 à 16



Les indicateurs sociodémographiques – pages 17 à 40



Les indicateurs socioéconomiques – pages 41 à 50



Les tout-petits – pages 51 à 52



Les jeunes du secondaire – pages 53 à 58



Les aînés de 65 ans et plus – pages 59 à 62



Les habitudes de vie – pages 63 à 66



La santé globale – pages 67 à 77



La santé mentale – pages 78 à 84



Les services de santé – pages 85 à 86



Les références – pages 87 à 88

LES TERRITOIRES DE RTS ET LEURS RLS

RTS	RLS dans ce portrait ¹	RLS abrégé	Nom officiel du RLS
Ouest	Ouest-de-l'Île	ODI	Pierrefonds – Lac Saint-Louis
	Dorval-Lachine-La Salle	DLL	Dorval – Lachine – Lasalle
Centre-Ouest	Cavendish	CAV	Côte-Saint-Luc – NDG – Montréal-Ouest
	de la Montagne	MON	Côte-des-Neiges – Métro – Parc-Extension
Centre-Sud	Sud-Ouest – Verdun	SOV	Verdun – Côte St-Paul – St-Henri – Pointe-St-Charles
	Jeanne-Mance	JM	Faubourgs – Plateau-Mont-Royal – St-Louis-du-Parc
Nord	Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent	BCSL	Nord de l'Île – Saint-Laurent
	Ahuntsic - Montréal-Nord	AMN	Ahuntsic – Montréal-Nord
	Cœur-de-l'Île	CDI	Petite Patrie – Villeray
Est	Saint-Léonard - Saint-Michel	SLSM	Saint-Léonard – Saint-Michel
	Pointe-de-l'Île	PDI	Rivière-des-Prairies – Anjou – Montréal-Est
	Lucille-Teasdale	LT	Hochelaga – Mercier-Ouest – Rosemont

1. Afin d’alléger le texte et les figures, les RLS sont désignés par le nom abrégé provenant des anciens noms des territoires de CSSS.

LES ACRONYMES

Nom complet	Acronyme
<i>Enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle</i>	EQDEM
<i>Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire</i>	EQSJS
<i>Enquête québécoise sur la santé de la population</i>	EQSP
Institut national de santé publique du Québec	INSPQ
Institut de la statistique du Québec	ISQ
Ministère de l'Éducation du Québec	MEQ
Ministère de la Santé et des Services sociaux	MSSS
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	MESS
Programme québécois de dépistage du cancer du sein	PQDCS

LES NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Différence statistiquement significative

Pour l'analyse des données, Montréal est comparée au reste du Québec alors que les RTS et les RLS sont comparés avec le reste de Montréal.

(-/+): La valeur est significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région au seuil de 5 % ou de 1 %.

Données du Recensement

Les indicateurs n'ont pas à être soumis à un test statistique, les écarts observés peuvent être interprétés tels quels.

Faits saillants de Montréal et ceux du RTS Centre-Sud

(↑/↓ ou =) signifie que la valeur est plus élevée (↑), plus faible (↓) ou comparable (=) à celle du reste de Montréal.

Coefficient de variation (CV)

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ou 16,66 % et 33,33 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ou à 33,33 % ; à titre indicatif seulement.

Taux et prévalence ajustés selon l'âge

Lorsque le taux, la prévalence ou la proportion est ajusté selon l'âge, le mot ***ajusté*** est ajouté au titre de la figure ou du tableau.



Les faits saillants

LA SANTÉ DE LA POPULATION MONTRÉAL ET SES RTS

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
Répartition de la population	18 %	18 %	16 %	22 %	26 %
Répartition des naissances	16 %	17 %	15 %	25 %	27 %
Espérance de vie	↑	↑	↓	=	↓
Mortalité générale	=	↓	↑	=	↑
Famille avec enfants 0-17 ans	↓	=	↑	↑	=
Famille mono. avec enfants 0-17 ans	↓	↓	↑	=	↑
Immigration	=	↑	↓	↑	↓
Immigration récente (2016-2021)	↓	↑	=	↑	↓
Seuil de faible revenu après impôt	↓	↑	↑	=	↓
Assistance sociale	↓	↓	↑	↑	↑
Diplôme universitaire	↓	↑	↑	↓	↓
Décrochage scolaire	↓	↑	↑	=	=
Locataires	↓	↑	↑	↑	=
Abordabilité du logement	↓	↑	↑	↓	↓

(↑ / ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
Tout-petits - Vulnérabilité des enfants	↑	=	=	=	↓
Jeunes – Actifs : loisirs et transports	=	↑	=	↓	=
Jeunes – Soutien scolaire élevé	=	=	=	=	=
Jeunes – Santé mentale florissante	=	=	=	=	=
Jeunes – Temps d’écran 4 h et plus	=	↓	=	=	=
Jeunes – Fécondité des filles 15-19 ans	↓	↓	↑	↑	↑
Jeunes – Utilisation du condom	=	=	=	=	=
Jeunes – Anxiété généralisée	=	=	=	=	=
Jeunes – Consom. excessive d’alcool	=	↑	=	↓	=
Aînés – Vivant seuls	↓	↑	↑	=	=
Aînés – Vivant sous le SFR	↓	=	↑	↑	↓
Aînés – Maladie d’Alzheimer	↓	↓	↑	↑	↑
Aînés – Détresse psychologique	=	=	=	=	=

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
Personnes sédentaires	=	↓	↓	=	↑
Obésité	=	↓	=	=	↑
Fumeurs de cigarettes	↓	↓	↑	=	↑
Consommation excessive d'alcool	=	↓	↑	=	=
Consommation de cannabis	↓	=	↑	=	↓
Asthme	↑	↓	↓	↓	↑
MPOC	↓	↓	↑	↑	↑
Cardiopathies ischémiques	↓	↓	↑	↑	↑
Diabète	↑	↓	↓	↑	↑
Hypertension artérielle	↑	↓	↓	↑	↑
Prévalence du cancer	↑	↓	=	↓	↑
Incidence du cancer	↑	↓	=	↓	↑
Hospitalisations	↓	↓	↓	↑	↑

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
TSA (1-24 ans)	↑	↓	↑	↓	↑
TDAH (5-17 ans)	↑	↓	=	↓	↑
Troubles anxio-dépressifs	↓	↓	↑	↓	↑
Détresse psychologique	=	=	=	=	=
Troubles liés à substances psychoactives	↓	↓	↑	↓	=
Détresse psychologique liée à l'emploi	=	=	=	=	=
Difficulté conciliation travail-famille	=	=	=	=	=
Mortalité liée à des troubles mentaux	=	↓	↑	↑	↓
Mortalité par suicide chez les hommes	↓	↓	↑	=	↑
PQDCS	↑	↓	↓	↑	↑

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.



Les faits saillants

*LA SANTÉ DE LA POPULATION
RTS DU CENTRE-OUEST ET SES RLS*

LES FAITS SAILLANTS DU CENTRE-OUEST

Indicateurs	Centre-Ouest	RLS CAV	RLS MON
Population en 2021	361 466	126 032	235 434
Naissances	3 387	1 181	2 206
Espérance de vie	↑	↑	↑
Mortalité générale	↓	↓	↓
Famille avec enfants 0-17 ans	=	=	=
Famille mono. avec enfants 0-17 ans	↓	↓	↓
Immigration	↑	↑	↑
Immigration récente (2016-2021)	↑	↑	↑
Seuil de faible revenu après impôt	↑	=	↑
Assistance sociale	↑	↓	↑
Diplôme universitaire	↑	↑	↑
Décrochage scolaire	↑	↑	↑
Locataires	↑	=	↑
Abordabilité du logement	↑	↑	↑

(↑ / ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU CENTRE-OUEST

Indicateurs	Centre-Ouest	RLS CAV	RLS MON
Tout-petits - Vulnérabilité des enfants	=	=	=
Jeunes – Actifs : loisirs et transports	↑	=	↑
Jeunes – Soutien scolaire élevé	=	=	=
Jeunes – Santé mentale florissante	=	=	=
Jeunes – Temps d'écran 4 h et plus	↓	=	↓
Jeunes – Fécondité des filles 15-19 ans	=	=	=
Jeunes – Utilisation du condom	=	=	=
Jeunes – Anxiété généralisée	=	=	=
Jeunes – Consom. excessive d'alcool	↑	=	=
Aînés – Vivant seuls	↑	=	↑
Aînés – Vivant sous le SFR	=	↓	↑
Aînés – Maladie d'Alzheimer	↓	↓	↓
Aînés – Détresse psychologique	=	=	=

(↑ / ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU CENTRE-OUEST

Indicateurs	Centre-Ouest	RLS CAV	RLS MON
Personnes sédentaires	↓	=	=
Obésité	↓	=	↓
Fumeurs de cigarettes	↓	=	=
Consommation excessive d'alcool	↓	↓	↓
Consommation de cannabis	=	=	=
Asthme	↓	=	↓
MPOC	↓	↓	↓
Cardiopathies ischémiques	↓	↓	↓
Diabète	↓	↓	↓
Hypertension artérielle	↓	↓	↓
Prévalence du cancer	↓	=	↓
Incidence du cancer	↓	↓	↓
Hospitalisations	↓	↓	↓

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU CENTRE-OUEST

Indicateurs	Centre-Ouest	RLS CAV	RLS MON
TSA (1-24 ans)	↓	=	↓
TDAH (5-17 ans)	↓	=	↓
Troubles anxio-dépressifs	↓	↑	↑
Détresse psychologique	=	=	=
Troubles liés à substances psychoactives	↓	↓	↓
Détresse psychologique liée à l'emploi	=	=	=
Difficulté conciliation travail-famille	=	=	=
Mortalité liée à des troubles mentaux	↓	↓	=
Mortalité par suicide chez les hommes	↓	=	↓
PQDCS	↓	↓	↓

(↑ / ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.



Les indicateurs sociodémographiques


*L'ÉVOLUTION, LA PROJECTION ET L'ÂGE
DE LA POPULATION DU CENTRE-OUEST*

LA POPULATION DE 2021 À 2051


361 466 personnes vivaient sur le territoire en 2021

RLS	Population		
	2021	2051	Croissance
CAV	126 032	113 068	- 10,9 %
MON	235 434 ↑	232 161 ↑	- 1,4 %
RTS Centre-Ouest	361 466	345 299	- 4,6%
Montréal	2 015 879	1 925 238	- 4,6 %

Répartition de la population selon les RLS, 2021



Répartition de la population, selon les RTS, 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
Source : MSSS (2025). Estimations et projections démographiques (août 2025).

LA CROISSANCE PROJÉTÉE DE LA POPULATION




De 2021 à 2051, le Centre-Ouest connaîtra...

→ Une diminution de sa population de jeunes et des adultes

→ Une croissance de sa population des aînés

Le Centre-Ouest restera une population comparable à celle de Montréal

Proportion de la population selon le groupe âge, Montréal, 2021 à 2051




Source : MSSS (2025). Estimations et projections démographiques (août 2025).

Québec

La population du Centre-Ouest est comparable à celle de Montréal :

=	Autant de jeunes de 0 à 17 ans
=	Autant d'adultes de 18 à 64 ans
=	Autant d'aînés de 65 ans et plus

Répartition de la population selon le groupe d'âge, Montréal, 2021



Source : MSSS (2025). Estimations et projections démographiques (août 2025).



Les indicateurs sociodémographiques

L'ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

Le Centre-Ouest se démarque avec une espérance de vie plus longue que celle de Montréal

Soulignons que l'espérance de vie des hommes et celle des femmes est aussi plus longue

Espérance de vie à la naissance, 2018-2022		
	Centre-Ouest	Montréal
	85,4 (+)	82,8
	Hommes	
	83,3 (+)	80,6
	Femmes	
	87,3 (+)	84,9


Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des naissances, Fichiers des décès et Estimations et projections démographiques (août 2025).

L'espérance de vie dans le
Centre-Ouest et ses RLS
est parmi les plus longues
de Montréal

Espérance de vie à la naissance, selon les RLS, 2018-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des naissances, Fichiers des décès et Estimations et projections démographiques (août 2025).

L'ESPÉRANCE DE VIE SELON LE GENRE

L'espérance de vie des hommes dans le Centre-Ouest et les RLS est parmi les plus longues de Montréal

Espérance de vie des hommes à la naissance, selon les RLS, 2018-2022




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des naissances, Fichiers des décès et Estimations et projections démographiques (août 2025).

L'espérance de vie des femmes dans le Centre-Ouest et les RLS est parmi les plus longues de Montréal

Espérance de vie des femmes à la naissance, selon les RLS, 2018-2022






Les indicateurs sociodémographiques

LA FÉCONDITÉ ET LES NAISSANCES

Comme dans l'ensemble de Montréal, il y a entre 1,22 et 1,28 enfants par femme dans le Centre-Ouest et les deux RLS

Indice de fécondité, 2020-2022




Source : MSSS (2020-2022). Fichier des naissances.

Le Centre-Ouest se classe...

Au 3e rang des RTS avec 17 % des naissances


Nombre annuel moyen de naissances, 2020-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : MSSS (2020-2022). Fichier des naissances.

Répartition des naissances selon le RTS, 2020-2022





Les indicateurs sociodémographiques

LA MORTALITÉ

Le Centre-Ouest se distingue avec des taux de mortalité générale, évitable et prématurée plus faibles que ceux de Montréal

Taux ajusté de mortalité, 2018-2022		
	Centre-Ouest	Montréal
	656,5 (-)	795,8
	Évitable	
	64,9 (-)	83,2
	Prématurée	
	234,4 (-)	308,6

Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichiers des décès.

LA MORTALITÉ

Le Centre-Ouest et le RLS MON affichent des taux de mortalité infantile parmi les plus faibles de Montréal
Notons que celui du RLS CAV est comparable

Taux de mortalité infantile, 1 000 naissances vivantes, 2018-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des décès.

Le Centre-Ouest et ses RLS affichent des taux de mortalité générale parmi les plus faibles de Montréal


Taux ajusté de mortalité générale, pour 100 000 personnes, 2018-2022



LA MORTALITÉ

Le Centre-Ouest et ses RLS se démarquent avec des taux de mortalité évitable parmi les plus faibles de Montréal

Taux ajusté de mortalité évitable, pour 100 000 personnes, 2018-2022




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des décès.

Le Centre-Ouest et ses RLS se démarquent avec des taux de mortalité prématurée parmi les plus faibles de Montréal

Taux ajusté de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 75 ans, 2018-2022






Les indicateurs sociodémographiques

LA FAMILLE AVEC ENFANTS

**Le Centre-Ouest et ses RLS
affichent des proportions
de familles avec enfants de
0 à 17 ans similaires à celle
de Montréal**

Proportion de familles avec enfants de 0 à 17 ans, 2021




Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LA FAMILLE AVEC ENFANTS


Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions un peu plus faibles de familles avec enfants 0-4 ans

Le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions de familles avec enfants 5-17 ans parmi les plus élevées de l'ensemble de Montréal

Proportion de familles avec enfants de 0 à 4 ans, 2021



Proportion de familles avec enfants de 5 à 17 ans, 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.




Les indicateurs sociodémographiques

LA FAMILLE MONOPARENTALE

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest se démarque avec la proportion la plus faible de familles monoparentales avec enfants de 0 à 17 ans

Précisons que celles des RLS sont aussi plus faibles que celle de Montréal

Proportion de familles monoparentales avec enfants de 0 à 17 ans, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LA FAMILLE MONOPARENTALE

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions parmi les plus faibles de familles monoparentales avec enfants de 0 à 4 ans

Proportion de familles monoparentales avec enfants de 0 à 4 ans, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions parmi les plus faibles de familles monoparentales avec enfants de 5 à 17 ans

Proportion de familles monoparentales avec enfants de 5 à 17 ans, 2021





Les indicateurs sociodémographiques


L'IMMIGRATION

LA POPULATION IMMIGRANTE

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et les RLS affichent des proportions plus élevées de la population immigrante : Presqu'une personne sur 4 est née à l'extérieur du Canada

Les personnes ayant immigré récemment sont proportionnellement plus nombreuses dans le Centre-Ouest et les deux RLS qu'à Montréal


Proportion de la population née à l'extérieur du Canada, 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Proportion de la population ayant immigré au cours des 5 dernières années, 2021



Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS MON affichent une proportion plus élevée de la population qui ne connaisse aucune des deux langues officielles, alors qu'elle est plus faible dans le RLS CAV

Proportion de la population qui ne peut soutenir une conversation dans l'une des langues officielles, 2021



Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.



Les indicateurs socioéconomiques


LE REVENU ET LES PRESTATAIRES DE L'ASSISTANCE SOCIALE

L'analyse des données du **Recensement de 2021** montre une baisse marquée du nombre et de la proportion de personnes en situation de faible revenu, lorsque le revenu inclut les prestations liées à la COVID-19.

En revanche, sans ces prestations, on surestime le phénomène de faible revenu lié à la pauvreté.

Les indicateurs touchés sont : la mesure du faible revenu (**MFR**), le seuil de faible revenu (**SFR**) et la mesure du panier de consommation (**MPC**). Il n'est donc pas recommandé de comparer les données de faible revenu de 2016 à celles de 2021.


LE CENTRE-OUEST EST LE RTS LE PLUS FAVORISÉ DE L'ENSEMBLE DES RTS



LE FAIBLE REVENU ET LES PRESTATAIRES DE L'ASSISTANCE SOCIALE

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS MON se démarquent avec les proportions les plus élevées de personnes vivant seules, alors que celle du RLS CAV est comparable


Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI), 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS MON affichent des proportions plus élevées de prestataires de l'assistance sociale, alors que celle du RLS CAV est plus faible

Proportion d'adultes de 18 à 64 ans prestataires de l'assistance sociale, 2025



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MESS (2025). Statistiques mensuelles 4 programmes d'assistance sociale.




Les indicateurs socioéconomiques

LE DIPLÔME ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Le Centre-Ouest et les deux RLS se démarquent de Montréal avec des proportions parmi les plus élevées de diplômés universitaires avec :
Près de 6 diplômés universitaires sur 10

Proportion de la population de 25 à 64 ans avec un grade universitaire, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LE SANS DIPLÔME ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS CAV affichent les proportions les plus faibles de la population sans diplôme
Notons que celle du RLS MON est aussi plus faible


Proportion de la population âgée entre 25 et 64 ans sans diplôme, 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS se caractérisent avec des proportions parmi les plus élevées d'élèves décrocheurs

Sortants de l'école secondaire sans diplôme, ni qualification, réseau public, 2021-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MEQ (2021-2022). Système Charlemagne.






Les indicateurs socioéconomiques

LE LOGEMENT

Le Centre-Ouest et le RLS MON se démarquent avec les proportions les plus élevées de locataires de Montréal

Notons que celle du RLS CAV est comparable

Proportion de ménages locataires, Montréal, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LA TAILLE ET L'ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

Le Centre-Ouest et le RLS CAV affichent des proportions plus élevées de ménages qui habitent un logement trop petit que celle de Montréal. Précisons que celle du Centre-Ouest est la plus élevée.

Proportion des ménages dont le logement est de taille insuffisante, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et les RLS affichent les proportions parmi les plus élevées de ménages consacrant plus de 30 % de leur revenu pour les frais de logement.

Proportion des ménages locataires qui consacrent plus de 30 % du revenu aux coûts d'habitation, 2021






Les tout-petits

LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement

Proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2022



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2022). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM, 2022).




Les jeunes du secondaire

LES HABITUDES DE VIE DES JEUNES

**Comparativement à Montréal,
le Centre-Ouest et le RLS MON
affichent des proportions
parmi les plus élevées de
jeunes du secondaire actifs
dans leurs activités physiques
de loisir et de transport**

**Notons que la proportion du
RLS CAV est comparable**

Proportion des élèves du secondaire actifs dans leurs activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire, 2022-2023



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSIS, 2022-2023).

LES JEUNES DU SECONDAIRE

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables de jeunes du secondaire ayant une santé mentale florissante

Proportion des élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante, Montréal, 2022-2023




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

Les proportions de jeunes du secondaire ayant un soutien social élevé, dans leur environnement scolaire, sont comparables dans le Centre-Ouest et ses RLS à celle observée à Montréal


Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement scolaire, Montréal, 2022-2023



**Comparativement à Montréal,
le Centre-Ouest et le RLS MON
affichent les proportions les
plus faibles de jeunes du
secondaire passant 4 heures et
plus devant un écran**

**Notons que celle du RLS CAV
est comparable**

Proportion des élèves du secondaire passant 4 heures et plus devant un écran,
au cours d'une journée de semaine et de fin de semaine pour leurs activités de
communication et de loisirs, Montréal, 2022-2023



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

LES JEUNES DU SECONDAIRE

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des taux comparables de fécondité chez les jeunes mères de 15 à 19 ans


Taux de fécondité des mères âgées entre 15 et 19 ans, pour 1 000 femmes, Montréal, 2020-2022



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2022). Fichiers des naissances.

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables de jeunes du secondaire ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, Montréal, 2022-2023




* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

LES JEUNES DU SECONDAIRE

Le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions de jeunes du secondaire ayant des symptômes d'anxiété généralisée comparables à celle de Montréal

Proportion des élèves du secondaire ayant des symptômes d'anxiété généralisée, Montréal, 2022-2023



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions parmi les plus élevées de jeunes du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool, au cours des 12 derniers mois

Proportion des élèves du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool au cours des 12 derniers mois, Montréal, 2022-2023





Les aînés de 65 ans et plus


LA SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE, LA SANTÉ GLOBALE ET LA SANTÉ MENTALE

LES ÂÎNÉS DE 65 ANS ET PLUS

Comparativement à Montréal, les aînés sont un peu plus nombreux, en proportion, à vivre seuls dans le Centre-Ouest et les deux RLS


Comme à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS CAV affichent des proportions comparables d'aînés vivant sous le seuil de faible revenu. Notons que celui du RLS MON est un peu élevée

Proportion des aînés de 65 ans et plus vivant seuls, 2021



Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Proportion des aînés de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI), 2021





LES ÂÎNÉS DE 65 ANS ET PLUS

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS CAV affichent des prévalences plus faibles de la maladie d'Alzheimer

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables d'hospitalisations des aînés atteints de la maladie d'Alzheimer

Prévalence de la maladie de l'Alzheimer, 65 ans et plus, Montréal, 2023-2024

Proportion d'hospitalisations des personnes de 65 ans et plus atteintes de la maladie d'Alzheimer, Montréal, 2023-2024




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

LES ÂÎNÉS DE 65 ANS ET PLUS

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables d'aînés ayant un niveau élevé de détresse psychologique


Proportion de la population de 65 ans et plus se situant à un niveau élevé de détresse psychologique, Montréal, 2020-2021



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comparativement à Montréal, le taux de suicide chez les aînés est plus faible dans le Centre-Ouest et ses RLS

Taux de mortalité par suicide chez les aînés de 65 ans et plus, pour 100 000 personnes, Montréal, 2018-2022



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : INSPQ (2022). Fichier des décès (2018-2022).




Les habitudes de vie

LES FACTEURS DE RISQUE

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET L'OBÉSITÉ

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest affiche une proportion plus faible de personnes peu actives ou sédentaires, alors que celles des RLS sont comparables


Proportion de la population de 15 ans et plus, peu active ou sédentaire, 2020-2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS MON se démarquent avec des proportions parmi les plus faibles d'adultes obèses
Notons que celle du RLS CAV est comparable


Proportion de personnes obèses de 18 ans et plus, 2020-2021



**Comparativement à Montréal,
le Centre-Ouest affiche une
proportion plus faible de
fumeurs de cigarettes**

**Notons que celles des RLS
CAV/MON sont comparables**

Proportion de fumeurs actuels de cigarettes de 15 ans et plus, 2020-2021



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.


* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE CANNABIS

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS se démarquent avec des proportions parmi les plus faibles de la population présentant une consommation excessive d'alcool


Proportion de la population de 15 ans et plus, présentant une consommation excessive d'alcool, 2020-2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS CAV se démarquent avec des proportions parmi les plus faibles de consommateurs de cannabis

Proportion de la population de 15 ans et +, ayant consommé du cannabis au cours de la dernière année, 2020-2021






La santé globale


LA PERCEPTION DE LA SANTÉ

Comme à Montréal, il y a autant de personnes qui ne se perçoivent pas en bonne santé dans le Centre-Ouest et les deux RLS

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2020-2021



Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).



La santé globale

LES MALADIES CHRONIQUES

Note aux lecteurs

- En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte, ce qui a entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans ce fichier.
 - Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence, à partir de l'année financière 2016-2017.
-
- À court et à moyen terme, la tendance globale de la prévalence reste similaire à celle observée historiquement, mais il est important de demeurer vigilant dans l'interprétation de l'indicateur. La prévalence pourrait être sous-estimée.
-
- En raison de la pandémie de COVID-19, du délestage, des mesures sanitaires mises en place et des impacts collatéraux de la pandémie, à partir de l'année financière 2020-2021, les indicateurs peuvent présenter certaines limites et, par conséquent, doivent être interprétés avec prudence et contextualisés.
-



LES MALADIES CHRONIQUES

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS MON se démarquent avec les prévalences les plus faibles de l'asthme, alors que celle du RLS CAV est comparable

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS MON se démarquent avec des prévalences les plus faibles de la MPOC

Prévalence ajustée de l'asthme chez les 20 ans et plus, 2023-2024


Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les 35 ans et plus, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

Comparativement à Montréal,
le Centre-Ouest et les RLS
affichent des prévalences
parmi les plus faibles de
cardiopathies ischémiques

Prévalence ajustée de cardiopathies ischémiques chez les 20 ans et plus, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.

Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

LES MALADIES CHRONIQUES

Le Centre-Ouest et ses RLS se distinguent avec des prévalences plus faibles du diabète que celle de Montréal


Prévalence ajustée du diabète chez les 20 ans et plus, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS se démarquent avec des prévalences parmi les plus faibles de l'hypertension artérielle

Prévalence ajustée de l'hypertension artérielle chez les 20 ans et plus, 2023-2024





La santé globale


LES CANCERS

LES CANCERS

Le Centre-Ouest et le RLS MON se démarquent avec des prévalences parmi les plus faibles du cancer que celui de Montréal

Notons que celle du RLS CAV est comparable


Prévalence ajustée du cancer basée sur le nombre de personnes, excluant ceux de la peau autres que le mélanome, pour 1 000 personnes, Montréal, 2014-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2025). Registre québécois du cancer (2014-2024, 2019-2023) ; Estimations et projections démographiques (août 2025).

Le Centre-Ouest et les RLS se distinguent avec des taux d'incidence parmi les plus faibles du cancer que celui de Montréal

Taux d'incidence du cancer, pour 100 000 personnes
Montréal, 2019-2023






La santé globale

LES HOSPITALISATIONS

**Comparativement à
Montréal, le Centre-Ouest
et les RLS se démarquent
avec des taux parmi les plus
faibles d'hospitalisations,
pour toutes causes**

**Taux ajusté d'hospitalisations pour toutes causes,
pour 10 000 personnes, 2021-2024**



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2024). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (2021-2022 à 2023-2024).




La santé mentale

LES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

LA SANTÉ MENTALE

Le Centre-Ouest et le RLS MON affichent les prévalences les plus faibles du trouble du spectre de l'autisme (TSA) que celle de Montréal, alors que celle du RLS CAV est comparable


Prévalence ajustée du trouble du spectre de l'autisme (TSA), population de 1 à 24 ans, Montréal, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

Le Centre-Ouest et le RLS MON affichent des prévalences plus faibles de TDAH que celle de Montréal, alors que celle du RLS CAV est comparable

Prévalence ajustée du TDAH, population de 5 à 17 ans, Montréal, 2023-2024




LA SANTÉ MENTALE

Le Centre-Ouest et le RLS MON affichent des prévalences plus faibles des troubles anxio-dépressifs que celle de Montréal

Notons que celle du RLS CAV est plus élevée

Prévalence ajustée des troubles anxio-dépressifs, population d'un an et plus, Montréal, 2023-2024




(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.

Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et les RLS affichent des proportions comparables de détresse psychologique à un niveau élevé

Proportion de la population de 15 ans et plus se situant à un niveau élevé de détresse psychologique, Montréal, 2020-2021



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.


Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021)..



Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et les RLS affichent des prévalences plus faibles des troubles liés aux substances psychoactives

Précisons que la prévalence du Centre-Ouest est la plus faible de l'ensemble des RTS

Prévalence ajustée des troubles liés aux substances psychoactives, population de 12 ans et plus, Montréal, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.

INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

LA SANTÉ MENTALE

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables de travailleurs ayant un niveau élevé de détresse psychologique liée à leur emploi

Proportion des travailleurs se situant à un niveau élevé de détresse psychologique liée à leur emploi principal actuel, Montréal, 2020-2021




* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : IISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comme à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des proportions comparables de travailleurs ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leur travail et leur famille


Proportion des travailleurs ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leur travail et leur famille, Montréal, 2020-2021



Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS CAV se démarquent avec des taux les plus faibles d’hospitalisations liées aux substances psychoactives

Notons que le taux du RLS MON est aussi faible

Taux d'hospitalisations liées aux substances psychoactives (excluant l'alcool), pour 10 000 personnes, Montréal, 2021-2024




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l’ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2024). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (2021-2022 à 2023-2024).

LA SANTÉ MENTALE


Le Centre-Ouest et le RLS MON affichent des taux de suicide chez les hommes plus faibles que celui de Montréal

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et le RLS CAV affichent des taux plus faibles de mortalité par troubles mentaux et du comportement

Taux ajusté de mortalité par suicide chez les hommes, pour 100 000 personnes, Montréal, 2018-2022



Taux ajusté de mortalité par troubles mentaux et du comportement, pour 100 000 personnes, Montréal, 2018-2022



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2018-2022). Fichier des décès.




Les services de santé

LE RECOURS AUX SERVICES PRÉVENTIFS

Comparativement à Montréal, le Centre-Ouest et ses RLS affichent des taux parmi les plus faibles de participation au PQDCS

Taux de participation des femmes de 50 à 69 ans au PQDCS, période de 24 mois, 2022-2023



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5%.

Source : INSPQ (2022-2023). Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS).



Les références

LES SOURCES DE DONNÉES

LES RÉFÉRENCES

Sources	Fichiers de données
INSPQ	Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS, 2022-2023) Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024)
ISQ	<i>Enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle 5 ans (EQDEM, 2022)</i> <i>Enquête sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2023-2024)</i> <i>Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021)</i>
MEQ	Système Charlemagne (2021-2022)
MSSS	Estimations et projections démographiques 2021-2051 (août 2025) Fichiers des décès (2018-2022) Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (2021-2024) Fichiers des naissances (2020-2022) Registre québécois du cancer (RQC, 2018-2022 ; 2019-2023)
MESS	Statistiques mensuelles des quatre programmes d'assistance sociale (2025)
Statistique Canada	Recensement de 2021

