

2025


Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

PLUS FORT
AVEC VOUS

PORTRAIT DE SANTÉ DE LA POPULATION

RTS DU NORD

Direction régionale de santé publique



Québec 

Service de Surveillance

Direction régionale de santé publique

Le 24 octobre 2025

Rédaction	Nadine Girouard , agente de planification, de programmation et de recherche
Traitement des données	Nadine Girouard , agente de planification, de programmation et de recherche Youssef Lamrabeti , technicien en recherche psychosociale
Validation des données	Maude Couture , technicienne en recherche psychosociale Mahamane Ibrahima , agent de planification, de programmation et de recherche Yves Jalbert , agent de planification, de programmation et de recherche James Massie , technicien en recherche psychosociale Garbis Meshefedjian , agent de planification, de programmation et de recherche Mady Ouedraogo , agente de planification, de programmation et de recherche Eric Phaneuf , technicien en recherche psychosociale
Révision	Maxime Roy , médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et responsable médical
Révision linguistique	Sonia Abid , agente administrative

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

1560, rue Sherbrooke Est, Pavillon JA de Sève, Montréal, Québec, H2L 4M1

www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

ISBN 978-2-555-02310-9 (En ligne)

© Direction régionale de santé publique (2025)

TABLE DES MATIÈRES



Les faits saillants – pages 7 à 17



Les indicateurs sociodémographiques – pages 18 à 41



Les indicateurs socioéconomiques – pages 42 à 51



Les tout-petits – pages 52 à 53



Les jeunes du secondaire – pages 54 à 59



Les aînés de 65 ans et plus – pages 60 à 63



Les habitudes de vie – pages 64 à 67



La santé globale – pages 68 à 78



La santé mentale – pages 79 à 85



Les services de santé – pages 86 à 87



Les références – pages 88 à 89

LES TERRITOIRES DE RTS ET LEURS RLS

RTS	RLS dans ce portrait ¹	RLS abrégé	Nom officiel du RLS
Ouest	Ouest-de-l'Île	ODI	Pierrefonds – Lac Saint-Louis
	Dorval-Lachine-La Salle	DLL	Dorval – Lachine – Lasalle
Centre-Ouest	Cavendish	CAV	Côte-Saint-Luc – NDG – Montréal-Ouest
	de la Montagne	MON	Côte-des-Neiges – Métro – Parc-Extension
Centre-Sud	Sud-Ouest – Verdun	SOV	Verdun – Côte St-Paul – St-Henri – Pointe-St-Charles
	Jeanne-Mance	JM	Faubourgs – Plateau-Mont-Royal – St-Louis-du-Parc
Nord	Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent	BCSL	Nord de l'Île – Saint-Laurent
	Ahuntsic - Montréal-Nord	AMN	Ahuntsic – Montréal-Nord
	Cœur-de-l'Île	CDI	Petite Patrie – Villeray
Est	Saint-Léonard - Saint-Michel	SLSM	Saint-Léonard – Saint-Michel
	Pointe-de-l'Île	PDI	Rivière-des-Prairies – Anjou – Montréal-Est
	Lucille-Teasdale	LT	Hochelaga – Mercier-Ouest – Rosemont

1. Afin d’alléger le texte et les figures, les RLS sont désignés par le nom abrégé provenant des anciens noms des territoires de CSSS.

LES ACRONYMES

Nom complet	Acronyme
<i>Enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle</i>	EQDEM
<i>Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire</i>	EQSJS
<i>Enquête québécoise sur la santé de la population</i>	EQSP
Institut national de santé publique du Québec	INSPQ
Institut de la statistique du Québec	ISQ
Ministère de l'Éducation du Québec	MEQ
Ministère de la Santé et des Services sociaux	MSSS
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	MESS
Programme québécois de dépistage du cancer du sein	PQDCS

LES NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Différence statistiquement significative

Pour l'analyse des données, Montréal est comparée au reste du Québec alors que les RTS et les RLS sont comparés avec le reste de Montréal.

(-/+): La valeur est significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région au seuil de 5 % ou de 1 %.

Données du Recensement

Les indicateurs n'ont pas à être soumis à un test statistique, les écarts observés peuvent être interprétés tels quels.

Faits saillants de Montréal et ceux du RTS Centre-Sud

(↑/↓ ou =) signifie que la valeur est plus élevée (↑), plus faible (↓) ou comparable (=) à celle du reste de Montréal.

Coefficient de variation (CV)

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ou 16,66 % et 33,33 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ou à 33,33 % ; à titre indicatif seulement.

Taux et prévalence ajustés selon l'âge

Lorsque le taux, la prévalence ou la proportion est ajusté selon l'âge, le mot ***ajusté*** est ajouté au titre de la figure ou du tableau.



Les faits saillants

LA SANTÉ DE LA POPULATION MONTRÉAL ET SES RTS

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
Répartition de la population	18 %	18 %	16 %	22 %	26 %
Répartition des naissances	16 %	17 %	15 %	25 %	27 %
Espérance de vie	↑	↑	↓	=	↓
Mortalité générale	=	↓	↑	=	↑
Famille avec enfants 0-17 ans	↓	=	↑	↑	=
Famille mono. avec enfants 0-17 ans	↓	↓	↑	=	↑
Immigration	=	↑	↓	↑	↓
Immigration récente (2016-2021)	↓	↑	=	↑	↓
Seuil de faible revenu après impôt	↓	↑	↑	=	↓
Assistance sociale	↓	↓	↑	↑	↑
Diplôme universitaire	↓	↑	↑	↓	↓
Décrochage scolaire	↓	↑	↑	=	=
Locataires	↓	↑	↑	↑	=
Abordabilité du logement	↓	↑	↑	↓	↓

(↑ / ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
Tout-petits - Vulnérabilité des enfants	↑	=	=	=	↓
Jeunes – Actifs : loisirs et transports	=	↑	=	↓	=
Jeunes – Soutien scolaire élevé	=	=	=	=	=
Jeunes – Santé mentale florissante	=	=	=	=	=
Jeunes – Temps d’écran 4 h et plus	=	↓	=	=	=
Jeunes – Fécondité des filles 15-19 ans	↓	↓	↑	↑	↑
Jeunes – Utilisation du condom	=	=	=	=	=
Jeunes – Anxiété généralisée	=	=	=	=	=
Jeunes – Consom. excessive d’alcool	=	↑	=	↓	=
Aînés – Vivant seuls	↓	↑	↑	=	=
Aînés – Vivant sous le SFR	↓	=	↑	↑	↓
Aînés – Maladie d’Alzheimer	↓	↓	↑	↑	↑
Aînés – Détresse psychologique	=	=	=	=	=

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
Personnes sédentaires	=	↓	↓	=	↑
Obésité	=	↓	=	=	↑
Fumeurs de cigarettes	↓	↓	↑	=	↑
Consommation excessive d'alcool	=	↓	↑	=	=
Consommation de cannabis	↓	=	↑	=	↓
Asthme	↑	↓	↓	↓	↑
MPOC	↓	↓	↑	↑	↑
Cardiopathies ischémiques	↓	↓	↑	↑	↑
Diabète	↑	↓	↓	↑	↑
Hypertension artérielle	↑	↓	↓	↑	↑
Prévalence du cancer	↑	↓	=	↓	↑
Incidence du cancer	↑	↓	=	↓	↑
Hospitalisations	↓	↓	↓	↑	↑

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DES RTS COMPARÉS À MONTRÉAL

Indicateurs	Ouest	Centre-Ouest	Centre-Sud	Nord	Est
TSA (1-24 ans)	↑	↓	↑	↓	↑
TDAH (5-17 ans)	↑	↓	=	↓	↑
Troubles anxio-dépressifs	↓	↓	↑	↓	↑
Détresse psychologique	=	=	=	=	=
Troubles liés à substances psychoactives	↓	↓	↑	↓	=
Détresse psychologique liée à l'emploi	=	=	=	=	=
Difficulté conciliation travail-famille	=	=	=	=	=
Mortalité liée à des troubles mentaux	=	↓	↑	↑	↓
Mortalité par suicide chez les hommes	↓	↓	↑	=	↑
PQDCS	↑	↓	↓	↑	↑

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.



Les faits saillants

LA SANTÉ DE LA POPULATION RTS DU NORD ET SES RLS

LES FAITS SAILLANTS DU NORD

Indicateurs	Nord	RLS BCSL	RLS AMN	RLS CDI
Population en 2021	436 423	155 966	171 062	109 396
Naissances	5 001	1 761	2 086	1 154
Espérance de vie	=	↑	↓	=
Mortalité générale	=	↓	↑	↑
Famille avec enfants 0-17 ans	↑	↓	↑	↑
Famille mono. avec enfants 0-17 ans	=	↓	↑	=
Immigration	↑	↑	↑	↓
Immigration récente (2016-2021)	↑	↑	↓	↓
Seuil de faible revenu après impôt	=	↓	=	=
Assistance sociale	↑	↑	↑	↓
Diplôme universitaire	↓	=	↓	↑
Décrochage scolaire	=	=	=	=

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU NORD

Indicateurs	Nord	RLS BCSL	RLS AMN	RLS CDI
Locataires	↑	↓	↑	↑
Abordabilité du logement	↓	=	↓	↓
Tout-petits - Vulnérabilité des enfants	=	=	=	↓
Jeunes – Actifs : loisirs et transports	↓	↓	=	=
Jeunes – Soutien scolaire élevé	=	=	=	=
Jeunes – Santé mentale florissante	=	=	=	=
Jeunes – Temps d’écran 4 h et plus	=	=	=	=
Jeunes – Fécondité des filles 15-19 ans	=	=	↑	=
Jeunes – Utilisation du condom	=	=	=	=
Jeunes – Anxiété généralisée	=	=	=	=
Jeunes – Consom. excessive d’alcool	↓	=	=	=

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU NORD

Indicateurs	Nord	RLS BCSL	RLS AMN	RLS CDI
Aînés – Vivant seuls	=	↓	↑	↑
Aînés – Vivant sous le SFR	↑	↑	↑	↑
Aînés – Maladie d’Alzheimer	↑	=	↑	↑
Aînés – Détresse psychologique	=	=	=	=
Personnes sédentaires	=	↑	=	↓
Obésité	=	=	=	↓
Fumeurs de cigarettes	=	=	=	↑
Consommation excessive d’alcool	=	↓	=	↑
Consommation de cannabis	=	↓	↓	↑
Asthme	↓	↓	↑	↑
MPOC	↑	↓	↑	↑
Cardiopathies ischémiques	↑	=	↑	=

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU NORD

Indicateurs	Nord	RLS BCSL	RLS AMN	RLS CDI
Diabète	↑	↑	↑	↓
Hypertension artérielle	↑	=	↑	↓
Prévalence du cancer	↓	↓	↓	=
Incidence du cancer	↓	↓	↑	=
Hospitalisations	↑	=	↑	↑
TSA (1-24 ans)	↓	=	=	↓
TDAH (5-17 ans)	↓	↓	↓	=
Troubles anxio-dépressifs	↓	↓	↓	↑
Détresse psychologique	=	=	=	↑
Troubles liés à substances psychoactives	↓	↓	↑	↑
Détresse psychologique liée à l’emploi	=	=	=	↑
Difficulté conciliation travail-famille	=	=	=	=

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.

LES FAITS SAILLANTS DU NORD

Indicateurs	Nord	RLS BCSL	RLS AMN	RLS CDI
Mortalité liée à des troubles mentaux	↑	↓	↑	↓
Mortalité par suicide chez les hommes	=	↓	↑	=
PQDCS	↑	↓	↑	↑

(↑/ ↓ ou =) signifie que la valeur est plus faible, plus élevée ou comparable à celle du reste de Montréal.



Les indicateurs sociodémographiques


L'ÉVOLUTION, LA PROJECTION ET L'ÂGE DE LA POPULATION DU NORD

LA POPULATION DE 2021 À 2051


436 423 personnes vivaient sur le territoire en 2021

RLS	Population		
	2021	2051	Croissance
BCSL	155 966	135 768	- 14,0 %
AMN	171 062	155 656	- 9,6 %
CDI	109 395 ↓	112 206 ↓	2,6 %
RTS Nord	436 423	403 630	- 7,9 %
Montréal	2 015 879	1 925 238	- 4,6 %

Répartition de la population selon les RLS, 2021



Répartition de la population, selon les RTS, 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
Source : MSSS (2025). Estimations et projections démographiques (août 2025).

LA CROISSANCE PROJÉTÉE DE LA POPULATION




De 2021 à 2051, le Nord connaîtra...

→ Une diminution de sa population de jeunes et d'adultes

→ Une croissance de sa population d'ânés

Le Nord restera une population comparable celle de Montréal

Proportion de la population selon le groupe âge, Montréal, 2021 à 2051



Source : MSSS (2025). Estimations et projections démographiques (août 2025).

Québec

La population du Nord se différencie un peu de celle de Montréal :



Un peu plus de jeunes
de 0 à 17 ans




Autant d'adultes
de 18 à 64 ans



Autant d'aînés
de 65 ans et plus

Répartition de la population selon le groupe d'âge, Montréal, 2021



Source : MSSS (2025). Estimations et projections démographiques (août 2025).



Les indicateurs sociodémographiques

L'ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

L'espérance de vie dans le Nord est similaire à celle de Montréal


Espérance de vie à la naissance, 2018-2022		
	Nord	Montréal
	82,8	82,8
	Hommes	
	80,4	80,6
	Femmes	
	85,0	84,9

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des naissances, Fichiers des décès et Estimations et projections démographiques (août 2025).

Le RLS BCSL se distingue avec l'espérance de vie la plus longue, alors que celle du RLS AMN est la plus courte de l'ensemble des RLS

Notons que l'espérance de vie du RTS du Nord est comparable à celle de Montréal

Espérance de vie à la naissance, selon les RLS, 2018-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des naissances, Fichiers des décès et Estimations et projections démographiques (août 2025).

L'ESPÉRANCE DE VIE SELON LE GENRE

Comparativement à Montréal, les hommes du RLS BCSL ont une espérance de vie plus longue, alors que pour ceux des RLS AMN/CDI, elle est parmi les plus courtes

Espérance de vie des hommes à la naissance, selon les RLS, 2018-2022




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des naissances, Fichiers des décès et Estimations et projections démographiques (août 2025).

Comparativement à Montréal, les femmes du RLS BCSL ont l'espérance de vie la plus longue, alors que pour celles du RLS AMN, elle est parmi les plus courtes

Espérance de vie des femmes à la naissance, selon les RLS, 2018-2022






Les indicateurs sociodémographiques

LA FÉCONDITÉ ET LES NAISSANCES

Le Nord se distingue avec l'indice de fécondité le plus élevé des RTS avec 1,40 enfants par femme

Dans les RLS, l'indice de fécondité varie de 0,91 à 1,72 soit près du plus faible et du plus élevé des indices de l'ensemble des RLS

Indice de fécondité, 2020-2022




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : MSSS (2020-2022). Fichier des naissances.

Le Nord se classe...

Au 2e rang des RTS avec 25 % des naissances


Nombre annuel moyen de naissances, 2020-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : MSSS (2020-2022). Fichier des naissances.

Répartition des naissances selon le RTS, 2020-2022





Les indicateurs sociodémographiques

LA MORTALITÉ

Les taux de mortalité générale, évitable et prématurée dans le Nord sont comparables à ceux de Montréal


Taux ajusté de mortalité, 2018-2022		
	Nord	Montréal
	804,7	795,8
	Évitable	
	83,5	83,2
	Prématurée	
	308,1	308,6

Source : MSSS (2018-2022). Fichiers des décès.

LA MORTALITÉ

Le RLS AMN affiche le taux de mortalité infantile le plus élevé, alors que celui du RLS CDI est le plus faible des RLS de Montréal

Taux de mortalité infantile, 1 000 naissances vivantes, 2018-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des décès.

Comparativement à Montréal, le RLS BCSL se distingue avec le taux de mortalité le plus faible, alors que ceux des RLS AMN/CDI sont parmi les plus élevés
Notons que le Nord affiche un taux comparable

Taux ajusté de mortalité générale, pour 100 000 personnes, 2018-2022





LA MORTALITÉ

Le RLS BSCL se distingue avec un taux plus faible de mortalité évitable, alors que celui du RLS AMN est parmi les plus élevés de Montréal


Le RLS BSCL se distingue avec un taux de mortalité prématurée parmi les plus faibles de Montréal, alors que ceux des RLS AMN/CDI sont plus élevés

Taux ajusté de mortalité évitable, pour 100 000 personnes, 2018-2022

Taux ajusté de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 75 ans, 2018-2022



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2018-2022). Fichier des décès.




Les indicateurs sociodémographiques

LA FAMILLE AVEC ENFANTS

Le Nord et le RLS AMN affichent des proportions de familles avec enfants de 0-17 ans un peu plus élevées que celle de Montréal, alors que celle du RLS BCSL est un peu plus faible

Soulignons que le RLS CDI se démarque avec une proportion parmi les plus élevées de l'ensemble des RLS

Proportion de familles avec enfants de 0 à 17 ans, 2021




Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LA FAMILLE AVEC ENFANTS

Le Nord et les RLS AMN/CDI affichent des proportions de familles avec enfants de 0 à 4 ans plus élevées que celle de Montréal, alors que celle du RLS BCSL est comparable


Proportion de familles avec enfants de 0 à 4 ans, 2021



Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Le Nord et ses RLS affichent des proportions similaires de familles avec enfants de 5 à 17 ans à celle de Montréal

Proportion de familles avec enfants de 5 à 17 ans, 2021






Les indicateurs sociodémographiques

LA FAMILLE MONOPARENTALE

Bien que la proportion de familles monoparentales avec enfants de 0 à 17 ans dans le Nord et le RLS CDI soit comparable à celle de Montréal, celle du RLS BCSL est parmi les plus faibles, alors que le RLS AMN se distingue avec la proportion la plus élevée

Proportion de familles monoparentales avec enfants de 0 à 17 ans, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LA FAMILLE MONOPARENTALE

Bien que le Nord affiche une proportion de familles monoparentales avec enfants de 0 à 4 ans comparable à celle de Montréal, la proportion du RLS AMN est la plus élevée, alors que celle du RLS CDI est la plus faible

Proportion de familles monoparentales avec enfants de 0 à 4 ans, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Bien que le Nord affiche une proportion de familles monoparentales avec enfants de 5 à 17 ans comparable à celle de Montréal, la proportion du RLS BCSL est la plus faible, alors que celles des RLS AMN/CDI sont parmi les plus élevées

Proportion de familles monoparentales avec enfants de 5 à 17 ans, 2021





Les indicateurs sociodémographiques


L'IMMIGRATION

LA POPULATION IMMIGRANTE


Le Nord affiche une proportion de la population née à l'extérieur du Canada plus élevée que celle de Montréal
La proportion du RLS BCSL est la plus élevée, alors que celle du RLS CDI est parmi les plus faibles

Les personnes ayant immigré récemment sont proportionnellement plus nombreuses dans le Nord
Précisons que la proportion du RLS BCSL est la plus élevée, alors que celles des RLS AMN/CDI sont plus faibles

Proportion de la population née à l'extérieur du Canada, 2021



Proportion de la population ayant immigré au cours des 5 dernières années, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, le Nord et le RLS BCSL affichent des proportions parmi les plus élevées de personnes ne pouvant pas soutenir une conversation dans l'une des langues officielles

Notons que la proportion du RLS CDI est parmi les plus faibles de l'ensemble des RLS

Proportion de la population qui ne peut soutenir une conversation dans l'une des langues officielles, 2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.



Les indicateurs socioéconomiques


LE REVENU ET LES PRESTATAIRES DE L'ASSISTANCE SOCIALE

L'analyse des données du **Recensement de 2021** montre une baisse marquée du nombre et de la proportion de personnes en situation de faible revenu, lorsque le revenu inclut les prestations liées à la COVID-19.

En revanche, sans ces prestations, on surestime le phénomène de faible revenu lié à la pauvreté.

Les indicateurs touchés sont : la mesure du faible revenu (**MFR**), le seuil de faible revenu (**SFR**) et la mesure du panier de consommation (**MPC**). Il n'est donc pas recommandé de comparer les données de faible revenu de 2016 à celles de 2021.


LE NORD EST LE RTS AYANT UNE PLUS FORTE DÉFAVORISATION SOCIALE



LE FAIBLE REVENU ET LES PRESTATAIRES DE L'ASSISTANCE SOCIALE

Comme à Montréal, le Nord et les trois RLS affichent des proportions comparables de la population vivant sous le seuil de faible revenu


Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI), 2021



Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, les prestataires de l'assistance sociale sont proportionnellement plus nombreux dans le Nord et les RLS BCSL/AMN, mais moins dans le RLS CDI
Notons que la proportion du RSL AMN est la plus élevée des RLS

Proportion d'adultes de 18 à 64 ans prestataires de l'assistance sociale, 2025



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MESS (2025). Statistiques mensuelles 4 programmes d'assistance sociale.




Les indicateurs socioéconomiques

LE DIPLÔME ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

**Comme à Montréal,
il y a plus de 4 diplômés
universitaires sur 10 dans le Nord
et le RLS BCSL**

**Notons qu'il y en a 3 pour 10 dans
le RLS AMN et près de 6 sur 10
dans le RLS CDI**

Proportion de la population de 25 à 64 ans avec un grade universitaire, 2021




Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LE SANS DIPLÔME ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Bien qu'il y ait autant de personnes sans diplôme dans le Nord et le RLS BCSL qu'à Montréal, le RLS AMN affiche une proportion plus élevée, alors que celle du RLS CDI est plus faible


Proportion de la population âgée entre 25 et 64 ans sans diplôme, 2021



Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions similaires d'élèves décrocheurs

Sortants de l'école secondaire sans diplôme, ni qualification, réseau public, 2021-2022



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MEQ (2021-2022). Système Charlemagne.




Les indicateurs socioéconomiques

LE LOGEMENT

**Comparativement à Montréal,
le Nord et les RLS AMN/CDI se
démarquent avec des
proportions plus élevées de
locataires, alors que celle du RLS
BCSL est plus faible**

Proportion de ménages locataires, Montréal, 2021




Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LA TAILLE ET L'ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

Le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des proportions plus élevées de personnes habitant un logement trop petit que celle de Montréal

Le RLS BCSL se distingue avec la proportion la plus élevée, alors que celle du CDI est parmi les plus faibles

Proportion des ménages dont le logement est de taille insuffisante, 2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS affichent les proportions plus faibles de ménages consacrant plus de 30 % de leur revenu pour les frais de logement

Proportion des ménages locataires qui consacrent plus de 30 % du revenu aux coûts d'habitation, 2021






Les tout-petits

LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des proportions comparables d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement

Soulignons que le RLS CDI se distingue avec la proportion la plus faible des RLS

Proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2022). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM, 2022).




Les jeunes du secondaire

LES HABITUDES DE VIE DES JEUNES

Dans le Nord et le RLS BCSL, les proportions de jeunes du secondaire actifs dans leurs activités physiques de loisir et de transport sont les plus faibles de Montréal, alors que celles des RLS AMN/CDI sont comparables

Proportion des élèves du secondaire actifs dans leurs activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire, 2022-2023



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

LES JEUNES DU SECONDAIRE


Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions comparables de jeunes du secondaire ayant une santé mentale florissante

Proportion des élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante, Montréal, 2022-2023



Les proportions de jeunes du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement scolaire sont comparables dans le Nord et ses RLS à celle observée à Montréal


Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement scolaire, Montréal, 2022-2023



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions comparables de jeunes du secondaire passant 4 heures et plus devant un écran, et ce, au cours d'une journée de semaine et de fin de semaine

Proportion des élèves du secondaire passant 4 heures et plus devant un écran, au cours d'une journée de semaine et de fin de semaine, pour leurs activités de communication et de loisirs, Montréal, 2022-2023




(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

LES JEUNES DU SECONDAIRE

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des taux comparables de fécondité chez les jeunes mères de 15 à 19 ans


Taux de fécondité des mères âgées entre 15 et 19 ans, pour 1 000 femmes, Montréal, 2020-2022



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2022). Fichiers des naissances.

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions comparables de jeunes du secondaire ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, Montréal, 2022-2023




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal
* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

LES JEUNES DU SECONDAIRE

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions comparables de jeunes du secondaire ayant des symptômes d'anxiété généralisée


Proportion des élèves du secondaire ayant des symptômes d'anxiété généralisée, Montréal, 2022-2023



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ou à 33,33 % ; à titre indicatif seulement.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : ISQ (2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023).

Seul le Nord se démarque avec la proportion la plus faible de jeunes du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool, au cours des 12 derniers que l'ensemble de Montréal

Proportion des élèves du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool au cours des 12 derniers mois, Montréal, 2022-2023





Les aînés de 65 ans et plus


LA SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE, LA SANTÉ GLOBALE ET LA SANTÉ MENTALE

LES ÂÎNÉS DE 65 ANS ET PLUS


Comme à Montréal, la proportion des aînés vivant seuls est comparable dans le Nord, mais celle-ci est plus faible dans le RLS BCSL et plus élevée dans les RLS AMN/CDI

Comme à Montréal, la proportion des aînés vivant sous le seuil de faible revenu est comparable dans le Nord et les RLS BCSL/AMN
Notons qu'elle est un peu plus élevée dans le RLS CDI

Proportion des aînés de 65 ans et plus vivant seuls, 2021



Proportion des aînés de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI), 2021




Source : Statistique Canada (2021). Recensement de 2021.

LES ÂÎNÉS DE 65 ANS ET PLUS


Le Nord et les RLS AMN/CDI affichent des prévalences parmi les plus élevées de la maladie d'Alzheimer de Montréal, alors que celle du RLS BCSL est comparable

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions comparables d'hospitalisations des aînés atteints de la maladie d'Alzheimer

Prévalence de la maladie de l'Alzheimer, 65 ans et plus, Montréal, 2023-2024



Proportion d'hospitalisations des personnes de 65 ans et plus atteintes de la maladie d'Alzheimer, Montréal, 2023-2024




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.

Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

LES ÂÎNÉS DE 65 ANS ET PLUS

Comparativement à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions parmi les plus élevées d'âînés en situation de détresse psychologique élevée


Proportion de la population de 65 ans et plus se situant à un niveau élevé de détresse psychologique, Montréal, 2020-2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comme à Montréal, le taux de suicide chez les âînés dans le Nord et le RLS BCSL est comparable, alors que celui du RLS AMN est parmi les plus élevés des RLS

Taux de mortalité par suicide chez les âînés de 65 ans et plus, pour 100 000 personnes, Montréal, 2018-2022



* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : INSPQ (2022). Fichier des décès (2018-2022).




Les habitudes de vie

LES FACTEURS DE RISQUE

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET L'OBÉSITÉ

Comme à Montréal, le Nord et le RLS AMN affichent des proportions comparables de personnes peu actives ou sédentaires, alors que celle du RLS BCSL est plus élevée et la plus faible dans le RLS CDI


Proportion de la population de 15 ans et plus, peu active ou sédentaire, 2020-2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comme à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des proportions comparables d'adultes obèses, alors que celle du CDI est la plus faible des RLS


Proportion de personnes obèses de 18 ans et plus, 2020-2021



Comme à Montréal, le Nord et ses RLS BCSL/AMN affichent des proportions comparables de fumeurs de cigarettes

Toutefois, le RLS CDI affiche une proportion parmi les plus élevées des RLS

Proportion de fumeurs actuels de cigarettes de 15 ans et plus, 2020-2021



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.


Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE CANNABIS

Comme à Montréal, le Nord et le RLS AMN affichent des proportions comparables de la population présentant une consommation excessive d'alcool

Soulignons que celle du RLS BCSL est la plus faible, alors que la proportion du RLS CDI est parmi les plus élevées

Proportion de la population de 15 ans et plus, présentant une consommation excessive d'alcool, 2020-2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.


* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comme à Montréal, le Nord affiche une proportion comparable de consommateurs de cannabis

Notons que les RLS BCSL/AMN se démarquent avec des proportions parmi les plus faibles, alors que celle du RLS CDI est la plus élevée des RLS

Proportion de la population de 15 ans et +, ayant consommé du cannabis au cours de la dernière année, 2020-2021






La santé globale


LA PERCEPTION DE LA SANTÉ

Comme à Montréal, il y a autant de personnes qui ne se perçoivent pas en bonne santé dans le Nord et les RLS

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2020-2021



Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).



La santé globale

LES MALADIES CHRONIQUES

Note aux lecteurs


- En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte, ce qui a entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans ce fichier.
 - Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence, à partir de l'année financière 2016-2017.
-
- À court et à moyen terme, la tendance globale de la prévalence reste similaire à celle observée historiquement, mais il est important de demeurer vigilant dans l'interprétation de l'indicateur. La prévalence pourrait être sous-estimée.
-
- En raison de la pandémie de COVID-19, du délestage, des mesures sanitaires mises en place et des impacts collatéraux de la pandémie, à partir de l'année financière 2020-2021, les indicateurs peuvent présenter certaines limites et, par conséquent, doivent être interprétés avec prudence et contextualisés.
-

LES MALADIES CHRONIQUES


Comparativement à Montréal, le Nord et le RLS BCSL affichent des prévalences plus faibles de l’asthme, alors que celles des RLS AMN/CDI sont plus élevées

Comparativement à Montréal, le Nord et ses RLS AMN/CDI affichent des prévalences plus élevées de la MPOC, alors que celle du RLS BCSL est plus faible

Prévalence ajustée de l'asthme chez les 20 ans et plus, 2023-2024



Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les 35 ans et plus, 2023-2024




(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

**Comparativement à Montréal,
le Nord et le RLS AMN affichent
des prévalences plus élevées de
cardiopathies ischémiques**

**Notons que les RLS BCSL/CDI
affichent des prévalences
comparables**

Prévalence ajustée de cardiopathies ischémiques chez les 20 ans et plus, 2023-2024



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.


Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

LES MALADIES CHRONIQUES


Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des prévalences plus élevées du diabète, alors que celle du RLS CDI est plus faible

Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS AMN/CDI affichent des prévalences plus élevées de l’hypertension artérielle, alors que celle du RLS BCSL est comparable

Prévalence ajustée du diabète chez les 20 ans et plus, 2023-2024



Prévalence ajustée de l’hypertension artérielle chez les 20 ans et plus, 2023-2024



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).




La santé globale

LES CANCERS

LES CANCERS

Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN se démarquent avec des prévalences plus faibles du cancer, alors que celle du RLS CDI est comparable


Prévalence ajustée du cancer basée sur le nombre de personnes, excluant ceux de la peau autres que le mélanome, pour 1 000 personnes, Montréal, 2014-2024



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : MSSS (2025). Registre québécois du cancer (2014-2024, 2019-2023) ; Estimations et projections démographiques (août 2025).

Comparativement à Montréal, le Nord et le RLS BCSL affichent des taux d'incidence plus faibles du cancer. Notons que celui du RLS AMN est plus élevé, alors que celui du RLS CDI est comparable

Taux d'incidence du cancer, pour 100 000 personnes, Montréal, 2019-2023






La santé globale

LES HOSPITALISATIONS

**Comparativement à Montréal,
le Nord et les RLS AMN/CDI
affichent des taux
d'hospitalisations plus élevés,
pour toutes causes**

**Précisons que le taux du RLS
BCSL est comparable**

**Taux ajusté d'hospitalisations pour toutes causes,
pour 10 000 personnes, 2021-2024**



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2024). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (2021-2022 à 2023-2024).




La santé mentale

LES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

LA SANTÉ MENTALE

Le Nord et le RLS CDI affichent des prévalences plus faibles de TSA que celle de Montréal, alors que celles des RLS BCSL/AMN sont comparables

Prévalence ajustée du trouble du spectre de l'autisme (TSA), population de 1 à 24 ans, Montréal, 2023-2024




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.

Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des prévalences plus faibles de TDAH, alors que celle du RLS CDI est comparable


Prévalence ajustée du TDAH, population de 5 à 17 ans, Montréal, 2023-2024



LA SANTÉ MENTALE

Comparativement à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des prévalences parmi les plus faibles des troubles anxio-dépressifs, alors que celle du RLS CDI est parmi les plus élevées


Prévalence ajustée des troubles anxio-dépressifs, population d'un an et plus, Montréal, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.
Source : INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

Comme à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des proportions comparables de détresse psychologique de niveau élevé, alors que celle du RLS CDI est la plus élevée des RLS

Proportion de la population de 15 ans et plus se situant à un niveau élevé de détresse psychologique, Montréal, 2020-2021




Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.
(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.
Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comparativement à Montréal, le Nord et le RLS BCSL affichent des prévalences plus faibles des troubles liés aux substances psychoactives, alors que celles des RLS AMN/CDI sont plus élevées

Notons que la prévalence du RLS BCSL est la plus faible des RLS

Prévalence ajustée des troubles liés aux substances psychoactives, population de 12 ans et plus, Montréal, 2023-2024



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 1 %.


INSPQ (2024). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024).

LA SANTÉ MENTALE

Comme à Montréal, le Nord et les RLS BCSL/AMN affichent des proportions comparables de travailleurs ayant un niveau élevé de détresse psychologique liée à leur emploi

Notons que celle du RLS CDI est la plus élevée des RLS

Proportion des travailleurs se situant à un niveau élevé de détresse psychologique liée à leur emploi principal actuel, Montréal, 2020-2021



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.


(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021).

Comme à Montréal, le Nord et ses RLS affichent des proportions comparables de travailleurs ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leur travail et leur famille


Proportion des travailleurs ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leur travail et leur famille, Montréal, 2020-2021



Comparativement à Montréal, le Nord et le RLS BCSL se démarquent avec des taux d'hospitalisations liées aux substances psychoactives plus faibles

Notons que les taux des RLS AMN/CDI sont comparables

Taux d'hospitalisations liées aux substances psychoactives (excluant l'alcool), pour 10 000 personnes, Montréal, 2021-2024



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2024). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (2021-2022 à 2023-2024).


LA SANTÉ MENTALE

Comme à Montréal, le Nord et le RLS CDI affichent des taux de suicide chez les hommes comparables


Notons que celui du RLS BCSL est plus faible, alors que celui du RLS AMN est plus élevé

Comparativement à Montréal, le Nord et le RLS AMN affichent des taux plus élevés de mortalité par troubles mentaux et du comportement, alors que ceux des RLS BCSL/CDI sont plus faibles

Taux ajusté de mortalité par suicide chez les hommes, pour 100 000 personnes, Montréal, 2018-2022



Taux ajusté de mortalité par troubles mentaux et du comportement, pour 100 000 personnes, Montréal, 2018-2022



Le caractère en gras rouge signifie que la valeur est la plus faible ou la plus élevée de l'ensemble des RTS ou des RLS de Montréal.

* : CV entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2018-2022). Fichier des décès.




Les services de santé

LE RECOURS AUX SERVICES PRÉVENTIFS

**Comparativement à Montréal,
le Nord et les RLS AMN/CDI affichent
des taux de participation au PQDCS
plus élevés, alors que celui du RLS
BCSL est comparable**

Taux de participation des femmes de 50 à 69 ans au PQDCS, période de 24 mois, 2022-2023



(+/-) : La valeur est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de Montréal, au seuil de 5%.

Source : INSPQ (2022-2023). Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS).



Les références

LES SOURCES DE DONNÉES

LES RÉFÉRENCES

Sources	Fichiers de données
INSPQ	Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS, 2022-2023) Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2023-2024)
ISQ	<i>Enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle 5 ans (EQDEM, 2022)</i> <i>Enquête sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2023-2024)</i> <i>Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021)</i>
MEQ	Système Charlemagne (2021-2022)
MSSS	Estimations et projections démographiques 2021-2051 (août 2025) Fichiers des décès (2018-2022) Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (2021-2024) Fichiers des naissances (2020-2022) Registre québécois du cancer (RQC, 2018-2022 ; 2019-2023)
MESS	Statistiques mensuelles des quatre programmes d'assistance sociale (2025)
Statistique Canada	Recensement de 2021

